

The logo for 'ideus' features three white dots of increasing size to the left of the word 'ideus' in a lowercase, sans-serif font.

ideus

NOVINKY
2016

OSVĚTLENÍ

HORIZ

STRÜHM



**RIANA LED
C CHROME RGB**

Podhledové bodové svítidlo SMD LED


Napájení:	220-240V~
Barva:	průhledný/chrom
Příkon:	max 50 W
Zdroj světla:	GU10, vyměnitelné
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 25mm, šířka 111mm, hloubka 111mm
Komentář:	SMD LED je součástí dodávky: 230V~, 0,9W, RGB (vícebarevný), napájecí zdroj



62mm EAN: 5901477329173



**RIANA LED
C CHROME 6500K**



02918

KÓD ZBOŽÍ



Podhledové bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	průhledný/chrom
Příkon:	max 50 W
Zdroj světla:	GU10, vyměnitelné
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 28mm, šířka 90mm, hloubka 90mm
Komentář:	SMD LED je součástí dodávky: 230V~, 1,1W, 6500K (studená bílá), napájecí zdroj

EAN: 5901477329180

**STAN LED
D CHROME 6500K**



02919

KÓD ZBOŽÍ



Podhledové bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	průhledný/chrom
Příkon:	max 50 W
Zdroj světla:	GU10, vyměnitelné
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 28mm, šířka 90mm, hloubka 90mm
Komentář:	SMD LED je součástí dodávky: 230V~, 1,1W, 6500K (studená bílá), napájecí zdroj

EAN: 5901477329197

**RIANA
C MULTI**



02920

KÓD ZBOŽÍ



Podhledové bodové svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	przezroczysty/kameleon
Příkon:	max 50 W
Zdroj světla:	GU10, vyměnitelné
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 28mm, šířka 90mm, hloubka 90mm

EAN: 5901477329203

**RIANA
C CHROME**



02921

KÓD ZBOŽÍ



Podhledové bodové svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	průhledný/chrom
Příkon:	max 50 W
Zdroj světla:	GU10, vyměnitelné
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 28mm, šířka 90mm, hloubka 90mm

EAN: 5901477329210

**HANNA
C CHROME**



02922

KÓD ZBOŽÍ



Podhledové bodové svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	průhledný/chrom
Příkon:	max 50 W
Zdroj světla:	GU10, vyměnitelné
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 28mm, šířka 96mm, hloubka 96mm

EAN: 5901477329227

**STAN
D CHROME**



02924

KÓD ZBOŽÍ




Podhledové bodové svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	průhledný/chrom
Příkon:	max 50 W
Zdroj světla:	GU10, vyměnitelné
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 28mm, šířka 90mm, hloubka 90mm

EAN: 5901477329241

**STAN
D MULTI**



02925

KÓD ZBOŽÍ



Podhledové bodové svítidlo


Napájení:	220-240V~
Barva:	przezroczysty/kameleon
Příkon:	max 50 W
Zdroj světla:	GU10, vyměnitelné
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 28mm, šířka 90mm, hloubka 90mm

EAN: 5901477329258

JULIA LED 3W 4200K



02933




Dekorační COB LED svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	průhledný/černá
Příkon:	3 W
Zdroj světla:	COB LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	125 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	kovový výlisek, sklo
Rozměry (mm):	výška 48mm, šířka 44mm, hloubka 44mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

LISA LED 3W 4200K



02934



Dekorační COB LED svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	průhledný/černá
Příkon:	3 W
Zdroj světla:	COB LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	125 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	kovový výlisek, sklo
Rozměry (mm):	výška 48mm, šířka 44mm, hloubka 44mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

CINDER LED C 4W 4000K



02878



Podhledové bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	4 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	340 lm
Vyzařovací úhel:	140°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny
Rozměry (mm):	výška 28mm, šířka 85mm, hloubka 85mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky



CINDER LED C 9W 4000K

Podhledové bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	9 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	765 lm
Vyzařovací úhel:	140°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny
Rozměry (mm):	výška 30mm, šířka 110mm, hloubka 110mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

100mm EAN: 5901477328794

02879

CINDER LED C 15W 4000K



02880



Svítidlo typu downlight SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	15 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	1275 lm
Vyzařovací úhel:	140°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny
Rozměry (mm):	výška 40mm, šířka 150mm, hloubka 150mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

CINDER LED C 19W 4000K



02881



Svítidlo typu downlight SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	19 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	1615 lm
Vyzařovací úhel:	140°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny
Rozměry (mm):	výška 50mm, šířka 180mm, hloubka 180mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

CINDER LED C 24W 4000K



02882



Svítidlo typu downlight SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	24 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	2040 lm
Vyzařovací úhel:	140°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny
Rozměry (mm):	výška 60mm, šířka 225mm, hloubka 225mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

CINDER LED D
8W 4000K

02883

KÓD ZBOŽÍ



95x95mm
STRÜHM
VÝROBCE
SMD LED
TYP LED

Podhledové bodové svítidlo SMD LED

EAN: 5901477328831	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	8 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	680 lm
	Vyzařovací úhel:	140°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A+
	IP:	20
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny
Rozměry (mm):	výška 30mm, šířka 105mm, hloubka 105mm	
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	

CINDER LED D
16W 4000K

02884

KÓD ZBOŽÍ



130x130mm
STRÜHM
VÝROBCE
SMD LED
TYP LED

Svítidlo typu downlight SMD LED

EAN: 5901477328848	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	16 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	1360 lm
	Vyzařovací úhel:	140°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A+
	IP:	20
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny
Rozměry (mm):	výška 40mm, šířka 140mm, hloubka 140mm	
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	

CINDER LED D
20W 4000K

02885

KÓD ZBOŽÍ



165x165mm
STRÜHM
VÝROBCE
SMD LED
TYP LED

Svítidlo typu downlight SMD LED

EAN: 5901477328855	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	20 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	1700 lm
	Vyzařovací úhel:	140°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A+
	IP:	20
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny
Rozměry (mm):	výška 50mm, šířka 180mm, hloubka 180mm	
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	



ALINA LED C
3W+3W 4000K

Podhledové bodové svítidlo SMD LED

EAN: 5901477328923	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	3 W + 3 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	270 lm
	Vyzařovací úhel:	140°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A+
	IP:	42
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, akrylové sklo
Rozměry (mm):	výška 30mm, šířka 105mm, hloubka 105mm	
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	

75mm EAN: 5901477328923

02892 STRÜHM SMD LED
KÓD ZBOŽÍ VÝROBCE TYP LED

ALINA LED C
6W+3W 4000K

02893

KÓD ZBOŽÍ



105mm
STRÜHM
VÝROBCE
SMD LED
TYP LED

Podhledové bodové svítidlo SMD LED

EAN: 5901477328930	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	6 W + 3 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	540 lm
	Vyzařovací úhel:	140°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A+
	IP:	42; Třída ochrany: 2
	Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, akrylové sklo
	Rozměry (mm):	výška 40mm, šířka 145mm, hloubka 145mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	

ALINA LED D
3W+3W 4000K

02895

KÓD ZBOŽÍ



75mm
STRÜHM
VÝROBCE
SMD LED
TYP LED

Podhledové bodové svítidlo SMD LED

EAN: 5901477328954	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	3 W + 3 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	270 lm
	Vyzařovací úhel:	140°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A+
	IP:	42; Třída ochrany: 2
	Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, akrylové sklo
	Rozměry (mm):	výška 30mm, šířka 105mm, hloubka 105mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	

ALINA LED D
6W+3W 4000K

02896

KÓD ZBOŽÍ



105mm
STRÜHM
VÝROBCE
SMD LED
TYP LED


Podhledové bodové svítidlo SMD LED

EAN: 5901477328961	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	6 W + 3 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	540 lm
	Vyzařovací úhel:	140°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A+
	IP:	42; Třída ochrany: 2
	Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, akrylové sklo
	Rozměry (mm):	výška 40mm, šířka 145mm, hloubka 145mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	

HL563L 3W WHITE 2700K



02808




Dekorační SMD LED svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	3 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	2700 K, teplá bílá
Světelný tok:	110 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	50000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, plast
Rozměry (mm):	výška 25mm, šířka 82mm, hloubka 82mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL563L 3W WHITE 6400K



02809




Dekorační SMD LED svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	3 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	110 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	50000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, plast
Rozměry (mm):	výška 25mm, šířka 82mm, hloubka 82mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL563L 6W WHITE 2700K



02810




Dekorační SMD LED svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	2700 K, teplá bílá
Světelný tok:	270 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	50000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, plast
Rozměry (mm):	výška 25mm, šířka 120mm, hloubka 120mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL563L 6W WHITE 6400K



02811




Dekorační SMD LED svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	270 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	50000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, plast
Rozměry (mm):	výška 25mm, šířka 120mm, hloubka 120mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL563L 9W WHITE 2700K



02483



Dekorační SMD LED svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	9 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	2700 K, teplá bílá
Světelný tok:	540 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	50000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, plast
Rozměry (mm):	výška 25mm, šířka 150mm, hloubka 150mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL563L 9W WHITE 6400K



02484




Dekorační SMD LED svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	9 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	540 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	50000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, plast
Rozměry (mm):	výška 25mm, šířka 150mm, hloubka 150mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL563L 12W WHITE 2700K



02485




Svítidlo typu downlight SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	12 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	2700 K, teplá bílá
Světelný tok:	660 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	50000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, plast
Rozměry (mm):	výška 25mm, šířka 170mm, hloubka 170mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL563L 12W WHITE 6400K



02486



Svítidlo typu downlight SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	12 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	660 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	50000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, plast
Rozměry (mm):	výška 25mm, šířka 170mm, hloubka 170mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL563L 15W WHITE 2700K



02812




Svítidlo typu downlight SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	15 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	2700 K, teplá bílá
Světelný tok:	900 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	50000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, plast
Rozměry (mm):	výška 25mm, šířka 195mm, hloubka 195mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL563L
15W WHITE 6400K



02813




Svítlidlo typu downlight SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	15 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	900 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	50000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, plast
Rozměry (mm):	výška 25mm, šířka 195mm, hloubka 195mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL563L
18W WHITE 2700K



02487



Svítlidlo typu downlight SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	18 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	2700 K, teplá bílá
Světelný tok:	1170 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	50000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, plast
Rozměry (mm):	výška 25mm, šířka 225mm, hloubka 225mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL563L
18W WHITE 6400K



02488




Svítlidlo typu downlight SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	18 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	1170 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	50000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, plast
Rozměry (mm):	výška 25mm, šířka 225mm, hloubka 225mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL563L
24W WHITE 2700K



02489




Svítlidlo typu downlight SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	24 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	2700 K, teplá bílá
Světelný tok:	1632 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	50000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, plast
Rozměry (mm):	výška 25mm, šířka 300mm, hloubka 300mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL563L
24W WHITE 6400K



02490



Svítlidlo typu downlight SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	24 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	1632 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	50000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, plast
Rozměry (mm):	výška 25mm, šířka 300mm, hloubka 300mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL6873L
MAT CHROME 3000K



02680




Dekorační SMD LED svítlidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	matný chrom
Příkon:	3 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	200 lm
Vyzařovací úhel:	80°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 43mm, šířka 85mm, hloubka 85mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL6873L
MAT CHROME 6000K



02681




Dekorační SMD LED svítlidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	matný chrom
Příkon:	3 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	5700 K, studená bílá
Světelný tok:	200 lm
Vyzařovací úhel:	80°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 43mm, šířka 85mm, hloubka 85mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL6873L
WHITE 3000K



02678




Dekorační SMD LED svítlidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	3 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	200 lm
Vyzařovací úhel:	80°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 43mm, šířka 85mm, hloubka 85mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL6873L
WHITE 6000K



02679




Dekorační SMD LED svítlidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	3 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	5700 K, studená bílá
Světelný tok:	200 lm
Vyzařovací úhel:	80°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 43mm, šířka 85mm, hloubka 85mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL761L MAT CHROME 6400K



02498



Nábytkové bodové svítidlo SMD LED

EAN: 5901477324987	Napájení:	220-240V~
	Barva:	matný chrom
	Příkon:	2 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	6500 K, studená bílá
	Světelný tok:	100 lm
	Vyzařovací úhel:	30°
	Životnost:	10000 h
	Třída energetické:	A+
	IP:	20
Třída ochrany:	2	
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, plast	
Rozměry (mm):	výška 20mm, šířka 70mm, hloubka 70mm	
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	



KRISTAL LED WHITE



02935



Vestavné svítidlo SMD LED

EAN: 5901477329357	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	1 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	65 lm
	Vyzařovací úhel:	120°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A++
	IP:	20; Třída ochrany: 2
Materiál:	plast	
Rozměry (mm):	výška 86mm, šířka 86mm, hloubka 47mm	
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky, rozsah čidla pohybu 130°, maximální dosah čidla 3m (<24°C); doba svícení 45s; působí na okolní světlo pod žák	

SENSORLU LED 360 WHITE



02807



Svítidlo přisazené s pohybovým čidlem

EAN: 5901477328077	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	15 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	1190 lm
	Vyzařovací úhel:	120°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A; IP: 20; Třída ochrany: 2
	Materiál:	plast, polykarbonát PC
Rozměry (mm):	výška 50mm, šířka 247mm, hloubka 247mm	
Komentář:	rozsah čidla pohybu 360°, maximální dosah čidla 8m (<24°C); možnost regulace doby svícení od 10s do 3min; možnost nastavení úrovně osvětlení (3-2000lx), při němž zařízení pracuje	

MARTIN LED C 6W 4000K



02904



Plafon SMD LED

EAN: 5901477329043	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	6 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	540 lm
	Vyzařovací úhel:	120°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A+
	IP:	20
Třída ochrany:	2	
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny	
Rozměry (mm):	výška 35mm, šířka 120mm, hloubka 120mm	
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	

MARTIN LED C 12W 4000K



02905



Plafon SMD LED

EAN: 5901477329050	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	12 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	1080 lm
	Vyzařovací úhel:	120°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A+
	IP:	20
Třída ochrany:	2	
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny	
Rozměry (mm):	výška 35mm, šířka 170mm, hloubka 170mm	
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	

MARTIN LED C 18W 4000K



02906



Plafon SMD LED

EAN: 5901477329067	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	18 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	1620 lm
	Vyzařovací úhel:	120°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A+
	IP:	20
Třída ochrany:	2	
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny	
Rozměry (mm):	výška 35mm, šířka 225mm, hloubka 225mm	
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	

MARTIN LED C 24W 4000K



02907



Plafon SMD LED

EAN: 5901477329074	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	24 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	2160 lm
	Vyzařovací úhel:	120°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A+
	IP:	20
Třída ochrany:	2	
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny	
Rozměry (mm):	výška 35mm, šířka 300mm, hloubka 300mm	
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	

MARTIN LED D 6W 4000K



02908



Plafon SMD LED

EAN: 5901477329081	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	6 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	540 lm
	Vyzařovací úhel:	120°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A+
	IP:	20
Třída ochrany:	2	
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny	
Rozměry (mm):	výška 35mm, šířka 120mm, hloubka 120mm	
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	

MARTIN LED D
12W 4000K



02909

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



TYP LED

Plafon SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	12 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	1080 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny
Rozměry (mm):	výška 35mm, šířka 170mm, hloubka 170mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477329098

MARTIN LED D
18W 4000K



02910

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



TYP LED

Plafon SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	18 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	1620 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny
Rozměry (mm):	výška 35mm, šířka 225mm, hloubka 225mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477329104

MARTIN LED D
24W 4000K



02911

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



TYP LED

Plafon SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	24 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	2160 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny
Rozměry (mm):	výška 35mm, šířka 300mm, hloubka 300mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477329111

HL640L
WHITE 3000K



02682

KÓD ZBOŽÍ

HOFIZ
VÝROBCE



TYP LED

Plafon SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	12 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	840 lm
Vyzařovací úhel:	80°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 40mm, šířka 180mm, hloubka 180mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477326820

HL640L
WHITE 6000K



02683

KÓD ZBOŽÍ

HOFIZ
VÝROBCE



TYP LED

Plafon SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	12 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	5700 K, studená bílá
Světelný tok:	840 lm
Vyzařovací úhel:	80°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 40mm, šířka 180mm, hloubka 180mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477326837

HL641L
WHITE 3000K



02684

KÓD ZBOŽÍ

HOFIZ
VÝROBCE



TYP LED

Plafon SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	12 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	840 lm
Vyzařovací úhel:	80°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 40mm, šířka 180mm, hloubka 180mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477326844

HL641L
WHITE 6000K



02685

KÓD ZBOŽÍ

HOFIZ
VÝROBCE



TYP LED

Plafon SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	12 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	5700 K, studená bílá
Světelný tok:	840 lm
Vyzařovací úhel:	80°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 40mm, šířka 180mm, hloubka 180mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477326851

KRISTIN
G9 1D



02986

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom/bílá
Příkon:	max 40 W
Zdroj světla:	G9, součástí dodávky, vyměnitelné
Světelný tok:	590 lm
Vyzařovací úhel:	180°
Životnost:	2000 h
Třída energetické:	C
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, sklo
Rozměry (mm):	výška 92mm, šířka 120mm, hloubka 80mm

EAN: 5901477329869


KRISTIN
G9 2L



02987

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom/bílá
Příkon:	2 x max 40 W
Zdroj světla:	G9, součástí dodávky, vyměnitelné
Světelný tok:	2 x 590 lm
Vyzařovací úhel:	180°
Životnost:	2000 h
Třída energetické:	C
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, sklo
Rozměry (mm):	výška 92mm, šířka 240mm, hloubka 80mm

EAN: 5901477329876

KRISTIN G9 3L

02988

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



Prisazené bodové svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom/bílá
Příkon:	3 x max 40 W
Zdroj světla:	G9, oučastí dodávky, vyměnitelné
Světelný tok:	3 x 590 lm
Vyzařovací úhel:	180°
Životnost:	2000 h
Třída energetické:	C
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, sklo
Rozměry (mm):	výška 92mm, šířka 430mm, hloubka 80mm

EAN: 5901477329883

KRISTIN G9 4D

02989

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



Prisazené bodové svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom/bílá
Příkon:	4 x max 40 W
Zdroj světla:	G9, oučastí dodávky, vyměnitelné
Světelný tok:	4 x 590 lm
Vyzařovací úhel:	180°
Životnost:	2000 h
Třída energetické:	C
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, sklo
Rozměry (mm):	výška 92mm, šířka 250mm, hloubka 250mm

EAN: 5901477329890

EPOS G9 1D

02777

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



Prisazené bodové svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom/wenge
Příkon:	max 40 W
Zdroj světla:	G9, oučastí dodávky, vyměnitelné
Světelný tok:	590 lm
Vyzařovací úhel:	180°
Životnost:	2000 h
Třída energetické:	C
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, sklo
Rozměry (mm):	výška 127mm, šířka 100mm, hloubka 80mm

EAN: 5901477327773

EPOS G9 2L

02778

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



Prisazené bodové svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom/wenge
Příkon:	2 x max 40 W
Zdroj světla:	G9, oučastí dodávky, vyměnitelné
Světelný tok:	2 x 590 lm
Vyzařovací úhel:	180°
Životnost:	2000 h
Třída energetické:	C
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, sklo
Rozměry (mm):	výška 127mm, šířka 240mm, hloubka 80mm

EAN: 5901477327780

EPOS G9 3L

02779

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



Prisazené bodové svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom/wenge
Příkon:	3 x max 40 W
Zdroj světla:	G9, oučastí dodávky, vyměnitelné
Světelný tok:	3 x 590 lm
Vyzařovací úhel:	180°
Životnost:	2000 h
Třída energetické:	C
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, sklo
Rozměry (mm):	výška 127mm, šířka 390mm, hloubka 80mm

EAN: 5901477327797

EPOS G9 4L

02835

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



Prisazené bodové svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom/wenge
Příkon:	4 x max 40 W
Zdroj světla:	G9, oučastí dodávky, vyměnitelné
Světelný tok:	4 x 590 lm
Vyzařovací úhel:	180°
Životnost:	2000 h
Třída energetické:	C
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, sklo
Rozměry (mm):	výška 127mm, šířka 630mm, hloubka 80mm

EAN: 5901477328350

KOMBI GU10 1C

02836

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



Prisazené bodové svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	černá/bílá
Příkon:	max 35 W
Zdroj světla:	GU10, vyměnitelné
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel
Rozměry (mm):	výška 127mm, šířka 110mm, hloubka 110mm

EAN: 5901477328367

KOMBI GU10 2L

02837

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



Prisazené bodové svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	černá/bílá
Příkon:	2 x max 35 W
Zdroj světla:	GU10, vyměnitelné
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel
Rozměry (mm):	výška 127mm, šířka 280mm, hloubka 80mm

EAN: 5901477328374

KOMBI GU10 3L

02838

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



Prisazené bodové svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	černá/bílá
Příkon:	3 x max 35 W
Zdroj světla:	GU10, vyměnitelné
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel
Rozměry (mm):	výška 127mm, šířka 430mm, hloubka 80mm

EAN: 5901477328381

**KOMBI
GU10 4D**



02839

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	černá/bílá
Příkon:	4 x max 35 W
Zdroj světla:	GU10, vyměnitelné
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel
Rozměry (mm):	výška 127mm, šířka 250mm, hloubka 250mm

EAN: 5901477328398

**KENT LED
1D 3000K**



02769

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom/wenge
Příkon:	6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	490 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 175mm, šířka 100mm, hloubka 100mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477327698

**KENT LED
2L 3000K**



02770

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom/wenge
Příkon:	2 x 6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	2 x 490 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 175mm, šířka 250mm, hloubka 60mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477327704

**KENT LED
3L 3000K**



02771

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom/wenge
Příkon:	3 x 6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	3 x 490 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 175mm, šířka 400mm, hloubka 60mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477327711

**KENT LED
4D 3000K**



02772

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom/wenge
Příkon:	4 x 6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	4 x 490 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 175mm, šířka 250mm, hloubka 250mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477327728

**DONAT LED
1C 3000K**



02773

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom/bílá
Příkon:	6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	490 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 142mm, šířka 110mm, hloubka 110mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477327735

**DONAT LED
2L 3000K**



02774

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom/bílá
Příkon:	2 x 6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	2 x 490 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 142mm, šířka 250mm, hloubka 100mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477327742

**DONAT LED
3L 3000K**



02775

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom/bílá
Příkon:	3 x 6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	3 x 490 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 142mm, šířka 400mm, hloubka 100mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477327759

**DONAT LED
4L 3000K**



02776

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom/bílá
Příkon:	4 x 6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	4 x 490 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 142mm, šířka 550mm, hloubka 100mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477327766

HL7141L CHROME



02725

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom
Příkon:	5 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	400 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 142mm, šířka 110mm, hloubka 110mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL7142L CHROME



02726

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom
Příkon:	2 x 5 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	2 x 400 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 142mm, šířka 250mm, hloubka 100mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL7143L CHROME



02727

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom
Příkon:	3 x 5 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	3 x 400 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 142mm, šířka 400mm, hloubka 100mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL7144L CHROME



02728

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom
Příkon:	4 x 5 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	4 x 400 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 142mm, šířka 550mm, hloubka 100mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

NELI LED 1L 3000K



02828

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom
Příkon:	6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	490 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, sklo
Rozměry (mm):	výška 185mm, šířka 90mm, hloubka 120mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

NELI LED 2I 3000K



02829

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom
Příkon:	2 x 6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	2 x 490 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, sklo
Rozměry (mm):	výška 185mm, šířka 405mm, hloubka 90mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

NELI LED 3I 3000K



02830

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom
Příkon:	3 x 6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	3 x 490 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, sklo
Rozměry (mm):	výška 185mm, šířka 565mm, hloubka 90mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

NELI LED 4I 3000K



02831

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom
Příkon:	4 x 6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	4 x 490 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, sklo
Rozměry (mm):	výška 185mm, šířka 765mm, hloubka 90mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

NELI LED 3C 3000K



02832

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom
Příkon:	3 x 6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	3 x 490 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, sklo
Rozměry (mm):	výška 185mm, šířka 210mm, hloubka 210mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

RUDA LED
1C 3000K



02840

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	měděný/chrom
Příkon:	6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	490 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, sklo
Rozměry (mm):	výška 165mm, šířka 90mm, hloubka 80mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477328404

RUDA LED
2L 3000K



02841

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	měděný/chrom
Příkon:	2 x 6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	2 x 490 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, sklo
Rozměry (mm):	výška 165mm, šířka 280mm, hloubka 80mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477328411

RUDA LED
3I 3000K



02842

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	měděný/chrom
Příkon:	3 x 6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	3 x 490 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, sklo
Rozměry (mm):	výška 165mm, šířka 505mm, hloubka 80mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477328428

RUDA LED
4I 3000K



02843

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	měděný/chrom
Příkon:	4 x 6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	4 x 490 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, sklo
Rozměry (mm):	výška 165mm, šířka 645mm, hloubka 80mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477328435

ZUZA LED
1L 3000K



02844

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom
Příkon:	6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	490 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	44
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, sklo
Rozměry (mm):	výška 128mm, šířka 120mm, hloubka 80mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477328442

ZUZA LED
2L 3000K



02845

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom
Příkon:	2 x 6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	2 x 490 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	44
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, sklo
Rozměry (mm):	výška 128mm, šířka 280mm, hloubka 80mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477328459

GABI LED
1D 3000K



02846

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom
Příkon:	2 x 3 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	2 x 245 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	44
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, sklo
Rozměry (mm):	výška 136mm, šířka 120mm, hloubka 120mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477328466

GABI LED
2L 3000K



02847

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE



TYP LED

Prisazené bodové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	chrom
Příkon:	4 x 3 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	4 x 245 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	44
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, sklo
Rozměry (mm):	výška 136mm, šířka 260mm, hloubka 80mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477328473



SVÍTIDLA PRISAZENÉ

GABI LED
ZUZA LED



HL6631L CHROME 4200K



02701

KÓD ZBOŽÍ

HOZOZ

VÝROBCE



TYP LED

Dekorační SMD LED svítidlo

EAN: 5901477327018	Napájení:	220-240V~
	Barva:	chrom
	Příkon:	4 W
	Zdroj světla:	21 SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	250 lm
	Vyzařovací úhel:	30°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A+
	IP:	20
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	nerezová ocel
Rozměry (mm):	výška 175mm, šířka 405mm, hloubka 52mm	
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	

LORI LED 1V 3W



02791

KÓD ZBOŽÍ

HOZOZ

VÝROBCE



TYP LED

Dekorační POWER LED svítidlo

EAN: 5901477327919	Napájení:	220-240V~
	Barva:	stříbrná
	Příkon:	3 W
	Zdroj světla:	POWER LED, oučasti dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	200 lm
	Vyzařovací úhel:	30°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A+
	IP:	20
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny
Rozměry (mm):	výška 380mm, šířka 60mm, hloubka 30mm	
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	

LORI LED 1U 3W



02792

KÓD ZBOŽÍ

HOZOZ

VÝROBCE



TYP LED

Dekorační POWER LED svítidlo

EAN: 5901477327926	Napájení:	220-240V~
	Barva:	stříbrná
	Příkon:	3 W
	Zdroj světla:	POWER LED, oučasti dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	200 lm
	Vyzařovací úhel:	30°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A+
	IP:	20
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny
Rozměry (mm):	výška 380mm, šířka 60mm, hloubka 30mm	
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	

FLORYA-3 LED CHROME



02936

KÓD ZBOŽÍ

HOZOZ

VÝROBCE



TYP LED

Dekorační COB LED svítidlo

EAN: 5901477329364	Napájení:	220-240V~
	Barva:	chrom
	Příkon:	3 W
	Zdroj světla:	COB LED, oučasti dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	170 lm
	Vyzařovací úhel:	30°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A+
	IP:	20
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, kovový výlisek
Rozměry (mm):	výška 410mm, šířka 82mm, hloubka 30mm	
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	

FLORYA-6 LED CHROME



02937

KÓD ZBOŽÍ

HOZOZ

VÝROBCE



TYP LED

Dekorační COB LED svítidlo

EAN: 5901477329371	Napájení:	220-240V~
	Barva:	chrom
	Příkon:	2 x 3 W
	Zdroj světla:	COB LED, oučasti dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	2 x 192 lm
	Vyzařovací úhel:	30°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A+
	IP:	20
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, kovový výlisek
Rozměry (mm):	výška 410mm, šířka 82mm, hloubka 30mm	
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	

TRACK POINT WHITE



02702

KÓD ZBOŽÍ

HOZOZ


VÝROBCE



Kolejnicové lineární vedení

EAN: 5901477327025	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	20
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	kovový výlisek
	Rozměry (mm):	výška 30mm, šířka 150mm, hloubka 150mm
Komentář:	max 16 A	

TRACK POINT SILVER



02703

KÓD ZBOŽÍ

HOZOZ

VÝROBCE



Kolejnicové lineární vedení

EAN: 5901477327032	Napájení:	220-240V~
	Barva:	stříbrná
	Příkon:	20
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	kovový výlisek
	Rozměry (mm):	výška 30mm, šířka 150mm, hloubka 150mm
Komentář:	max 16 A	

TRACK POINT BLACK



02704

KÓD ZBOŽÍ

HOZOZ

VÝROBCE



Kolejnicové lineární vedení

EAN: 5901477327049	Napájení:	220-240V~
	Barva:	černá
	Příkon:	20
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	kovový výlisek
	Rozměry (mm):	výška 30mm, šířka 150mm, hloubka 150mm
Komentář:	max 16 A	

HL826L WHITE 4200K



02686

KÓD ZBOŽÍ

HOZOZ

VÝROBCE



TYP LED

Lištové svítidlo COB LED

EAN: 5901477326868	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	23 W
	Zdroj světla:	COB LED, oučasti dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	1560 lm
	Vyzařovací úhel:	45°
	Životnost:	40000 h
	Třída energetické:	A
	IP:	20
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny
Rozměry (mm):	výška 89mm, šířka 241mm, hloubka 120mm	
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	

**HL826L
SILVER 4200K**



02688

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Lištové svítidlo COB LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	stříbrná
Příkon:	23 W
Zdroj světla:	COB LED, oučastí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	1560 lm
Vyzařovací úhel:	45°
Životnost:	40000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny
Rozměry (mm):	výška 89mm, šířka 241mm, hloubka 120mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477326882

**HL826L
BLACK 4200K**



02687

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Lištové svítidlo COB LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	černá
Příkon:	23 W
Zdroj světla:	COB LED, oučastí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	1560 lm
Vyzařovací úhel:	45°
Životnost:	40000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny
Rozměry (mm):	výška 89mm, šířka 241mm, hloubka 120mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477326875

**HL835L
WHITE 4200K**



02735

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Lištové svítidlo COB LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	5 W
Zdroj světla:	COB LED, oučastí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	334 lm
Vyzařovací úhel:	55°
Životnost:	40000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 128mm, šířka 40mm, hloubka 70mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477327353

**HL835L
SILVER 4200K**



02719

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Lištové svítidlo COB LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	stříbrná
Příkon:	5 W
Zdroj světla:	COB LED, oučastí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	334 lm
Vyzařovací úhel:	55°
Životnost:	40000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 128mm, šířka 40mm, hloubka 70mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477327193

**HL835L
BLACK 4200K**



02718

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Lištové svítidlo COB LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	černá
Příkon:	5 W
Zdroj světla:	COB LED, oučastí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	334 lm
Vyzařovací úhel:	55°
Životnost:	40000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 128mm, šířka 40mm, hloubka 70mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477327186

**HL836L
WHITE 4200K**



02720

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Lištové svítidlo COB LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	8 W
Zdroj světla:	COB LED, oučastí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	600 lm
Vyzařovací úhel:	55°
Životnost:	40000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 132mm, šířka 48mm, hloubka 95mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477327209

**HL836L
SILVER 4200K**



02722

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Lištové svítidlo COB LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	stříbrná
Příkon:	8 W
Zdroj světla:	COB LED, oučastí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	600 lm
Vyzařovací úhel:	55°
Životnost:	40000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 132mm, šířka 48mm, hloubka 95mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477327223

**HL836L
BLACK 4200K**



02721

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Lištové svítidlo COB LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	černá
Příkon:	8 W
Zdroj světla:	COB LED, oučastí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	600 lm
Vyzařovací úhel:	55°
Životnost:	40000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 132mm, šířka 48mm, hloubka 95mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477327216

**HL837L
WHITE 4200K**



02736

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Lištové svítidlo COB LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	13 W
Zdroj světla:	COB LED, oučastí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	987 lm
Vyzařovací úhel:	75°
Životnost:	40000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 145mm, šířka 60mm, hloubka 108mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477327360

HL837L SILVER 4200K



02724

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Lištové svítidlo COB LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	stříbrná
Příkon:	13 W
Zdroj světla:	COB LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	987 lm
Vyzařovací úhel:	75°
Životnost:	40000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 145mm, šířka 60mm, hloubka 108mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL837L BLACK 4200K



02723

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Lištové svítidlo COB LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	černá
Příkon:	13 W
Zdroj světla:	COB LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	987 lm
Vyzařovací úhel:	75°
Životnost:	40000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 145mm, šířka 60mm, hloubka 108mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL182L 2700K



02692

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Panel SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	40 W
Zdroj světla:	176 SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	2700 K, teplá bílá
Světelný tok:	3200 lm
Vyzařovací úhel:	90°
Životnost:	35000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	kovový výlisek, plast
Rozměry (mm):	výška 58mm, šířka 595mm, hloubka 595mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL182L 6400K



02693

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Panel SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	40 W
Zdroj světla:	176 SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	3200 lm
Vyzařovací úhel:	90°
Životnost:	35000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	kovový výlisek, plast
Rozměry (mm):	výška 58mm, šířka 595mm, hloubka 595mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL562L 32W WHITE 2700K



02814

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Panel SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	32 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	2700 K, teplá bílá
Světelný tok:	1800 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	25000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	kovový výlisek, plast
Rozměry (mm):	výška 11mm, šířka 595mm, hloubka 595mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL562L 32W WHITE 6400K



02815

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Panel SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	32 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	2000 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	25000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	kovový výlisek, plast
Rozměry (mm):	výška 11mm, šířka 595mm, hloubka 595mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL564L 32W WHITE 2700K



02816

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Panel SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	32 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	2700 K, teplá bílá
Světelný tok:	1800 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	25000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	kovový výlisek, plast
Rozměry (mm):	výška 30mm, šířka 595mm, hloubka 595mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL564L 32W WHITE 6400K



02817

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Panel SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	32 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	2000 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	25000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	kovový výlisek, plast
Rozměry (mm):	výška 30mm, šířka 595mm, hloubka 595mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

FLAT LED 10W 4000K



02913

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Svítidlo lineární SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	10 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	900 lm
Vyzařovací úhel:	140°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	42
Třída ochrany:	2
Materiál:	plast
Rozměry (mm):	výška 25mm, šířka 300mm, hloubka 75mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky



FLAT LED
20W 4000K

Svítilno lineární SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	20 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	1800 lm
Vyzařovací úhel:	140°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	42
Třída ochrany:	2
Materiál:	plast
Rozměry (mm):	výška 25mm, šířka 600mm, hloubka 75mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477329142

02914



KÓD ZBOŽÍ

VÝROBCE

TYP LED



FLAT LED
30W 4000K

02915

KÓD ZBOŽÍ



VÝROBCE



TYP LED



Svítilno lineární SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	30 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	2700 lm
Vyzařovací úhel:	140°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	42
Třída ochrany:	2
Materiál:	plast
Rozměry (mm):	výška 25mm, šířka 900mm, hloubka 75mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477329159

FLAT LED
40W 4000K

02916

KÓD ZBOŽÍ



VÝROBCE



TYP LED



Svítilno lineární SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	40 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	3600 lm
Vyzařovací úhel:	140°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	42
Třída ochrany:	2
Materiál:	plast
Rozměry (mm):	výška 25mm, šířka 1200mm, hloubka 75mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477329166

TETRA LED-18
6400K

03050

KÓD ZBOŽÍ



VÝROBCE



TYP LED



Svítilno lineární SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	18 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	1135 lm
Vyzařovací úhel:	140°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	plast
Rozměry (mm):	výška 27mm, šířka 600mm, hloubka 70mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477330506

TETRA LED-36
6400K

03051

KÓD ZBOŽÍ



VÝROBCE



TYP LED



Svítilno lineární SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	36 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	2269 lm
Vyzařovací úhel:	140°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	A
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	plast
Rozměry (mm):	výška 27mm, šířka 1200mm, hloubka 70mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477330513



HERMAN LED
18W

Svítilno prachotěsné pro LED trubici

Napájení:	220-240V~
Barva:	šedá
Příkon:	max 18 W
Zdroj světla:	T8 LED napájení z jedné strany, vyměnitelné
IP:	65
Třída ochrany:	1
Materiál:	polystyren PS, ABS
Rozměry (mm):	výška 90mm, šířka 655mm, hloubka 68mm

EAN: 5901477329265

02926



KÓD ZBOŽÍ

VÝROBCE

HERMAN LED 36W

02927

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE



Svítilno prachotěsné pro LED trubici

Napájení:	220-240V~
Barva:	šedá
Přikon:	max 36 W
Zdroj světla:	T8 LED napájení z jedné strany, vyměnitelné
IP:	65
Třída ochrany:	1
Materiál:	polystyren PS, ABS
Rozměry (mm):	výška 90mm, šířka 1263mm, hloubka 68mm

EAN: 5901477329272

HERMAN LED 2x18W

02928

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE



Svítilno prachotěsné pro LED trubici

Napájení:	220-240V~
Barva:	šedá
Přikon:	2 x max 18 W
Zdroj světla:	T8 LED napájení z jedné strany, vyměnitelné
IP:	65
Třída ochrany:	1
Materiál:	polystyren PS, ABS
Rozměry (mm):	výška 90mm, šířka 655mm, hloubka 108mm

EAN: 5901477329289

HERMAN LED 2x36W

02929

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE



Svítilno prachotěsné pro LED trubici

Napájení:	220-240V~
Barva:	šedá
Přikon:	2 x max 36 W
Zdroj světla:	T8 LED napájení z jedné strany, vyměnitelné
IP:	65
Třída ochrany:	1
Materiál:	polystyren PS, ABS
Rozměry (mm):	výška 90mm, šířka 1263mm, hloubka 108mm

EAN: 5901477329296

HL141L 20W 6400K

02626

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ
VÝROBCE
SMDLED
TYP LED



Svítilno prachotěsné SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	šedá
Přikon:	20 W
Zdroj světla:	SMD LED, součásti dodávky, zabudované
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	1868 lm
Vyzařovací úhel:	80°
Životnost:	35000 h
Třída energetické:	A+
IP:	65
Třída ochrany:	1
Materiál:	polykarbonát PC, ABS
Rozměry (mm):	výška 70mm, šířka 600mm, hloubka 87mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477326264

HL142L 40W 6400K

02627

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ
VÝROBCE
SMDLED
TYP LED



Svítilno prachotěsné SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	šedá
Přikon:	40 W
Zdroj světla:	SMD LED, součásti dodávky, zabudované
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	2654lm
Vyzařovací úhel:	80°
Životnost:	35000 h
Třída energetické:	A
IP:	65
Třída ochrany:	1
Materiál:	polykarbonát PC, ABS
Rozměry (mm):	výška 70mm, šířka 1200mm, hloubka 87mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477326271

HL2001L 4W

02689

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ
VÝROBCE
SMDLED
TYP LED



Nábytkové zářivkové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Přikon:	4 W
Zdroj světla:	SMD LED, součásti dodávky, zabudované
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	360 lm
Vyzařovací úhel:	45°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	A++
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	plast
Rozměry (mm):	výška 30mm, šířka 300mm, hloubka 30mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477326899

HL2001L 7W

02690

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ
VÝROBCE
SMDLED
TYP LED



Nábytkové zářivkové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Přikon:	7 W
Zdroj světla:	SMD LED, součásti dodávky, zabudované
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	630 lm
Vyzařovací úhel:	45°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	plast
Rozměry (mm):	výška 30mm, šířka 600mm, hloubka 30mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477326905

HL2001L 10W

02691

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ
VÝROBCE
SMDLED
TYP LED



Nábytkové zářivkové svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Přikon:	10 W
Zdroj světla:	SMD LED, součásti dodávky, zabudované
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	900 lm
Vyzařovací úhel:	45°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	plast
Rozměry (mm):	výška 30mm, šířka 900mm, hloubka 30mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477326912

TOLA E27 WHITE

02849

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE



Kancelářská stolní lampa

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Přikon:	max 40 W
Zdroj světla:	úsporná zářivka/LED, E27, vyměnitelné
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	kovový výlisek, plast
Rozměry (mm):	výška 350mm, šířka 145mm, hloubka 145mm

EAN: 5901477328497

TOLA
E27 RED



02850

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE

Kancelářská stolní lampa

EAN: 5901477328503	Napájení:	220-240V~
	Barva:	červená
	Příkon:	max 40 W
	Zdroj světla:	úsporná žárovka/LED, E27, vyměnitelné
	IP:	20
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	kovový výlisek, plast
Rozměry (mm):	výška 350mm, šířka 145mm, hloubka 145mm	

TOLA
E27 BLUE



02851

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE

Kancelářská stolní lampa

EAN: 5901477328510	Napájení:	220-240V~
	Barva:	modrá
	Příkon:	max 40 W
	Zdroj světla:	úsporná žárovka/LED, E27, vyměnitelné
	IP:	20
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	kovový výlisek, plast
Rozměry (mm):	výška 350mm, šířka 145mm, hloubka 145mm	

TOLA
E27 SILVER



02852

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE

Kancelářská stolní lampa

EAN: 5901477328527	Napájení:	220-240V~
	Barva:	stříbrná
	Příkon:	max 40 W
	Zdroj světla:	úsporná žárovka/LED, E27, vyměnitelné
	IP:	20
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	kovový výlisek, plast
Rozměry (mm):	výška 350mm, šířka 145mm, hloubka 145mm	

TOLA
E27 WHITE CLIP



02853

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE

Kancelářská stolní lampa

EAN: 5901477328534	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	max 40 W
	Zdroj světla:	úsporná žárovka/LED, E27, vyměnitelné
	IP:	20
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	kovový výlisek, plast
Rozměry (mm):	výška 370mm, šířka 150mm, hloubka 125mm	

TOLA
E27 RED CLIP



02854

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE

Kancelářská stolní lampa

EAN: 5901477328541	Napájení:	220-240V~
	Barva:	červená
	Příkon:	max 40 W
	Zdroj světla:	úsporná žárovka/LED, E27, vyměnitelné
	IP:	20
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	kovový výlisek, plast
Rozměry (mm):	výška 370mm, šířka 150mm, hloubka 125mm	

TOLA
E27 BLUE CLIP



02855

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE

Kancelářská stolní lampa

EAN: 5901477328558	Napájení:	220-240V~
	Barva:	modrá
	Příkon:	max 40 W
	Zdroj světla:	úsporná žárovka/LED, E27, vyměnitelné
	IP:	20
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	kovový výlisek, plast
Rozměry (mm):	výška 370mm, šířka 150mm, hloubka 125mm	

TOLA
E27 SILVER CLIP



02856

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE

Kancelářská stolní lampa

EAN: 5901477328565	Napájení:	220-240V~
	Barva:	stříbrná
	Příkon:	max 40 W
	Zdroj světla:	úsporná žárovka/LED, E27, vyměnitelné
	IP:	20
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	kovový výlisek, plast
Rozměry (mm):	výška 370mm, šířka 150mm, hloubka 125mm	

KATI
E27 WHITE



02857

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE

Kancelářská stolní lampa

EAN: 5901477328572	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	max 25 W
	Zdroj světla:	úsporná žárovka/LED, E27, vyměnitelné
	IP:	20
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 400mm, šířka 150mm, hloubka 150mm	

KATI
E27 RED



02858

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE

Kancelářská stolní lampa

EAN: 5901477328589	Napájení:	220-240V~
	Barva:	červená
	Příkon:	max 25 W
	Zdroj světla:	úsporná žárovka/LED, E27, vyměnitelné
	IP:	20
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 400mm, šířka 150mm, hloubka 150mm	

KATI E27 BLUE



02859

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE

Kancelářská stolní lampa

Napájení:	220-240V~
Barva:	modrá
Příkon:	max 25 W
Zdroj světla:	úsporná zářivka/LED, E27, vyměnitelné
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 400mm, šířka 150mm, hloubka 150mm

EAN: 5901477328596

KATI E27 GREEN



02860

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE

Kancelářská stolní lampa

Napájení:	220-240V~
Barva:	zelený
Příkon:	max 25 W
Zdroj světla:	úsporná zářivka/LED, E27, vyměnitelné
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 400mm, šířka 150mm, hloubka 150mm

EAN: 5901477328602

KATI E27 WHITE CLIP



02861

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE

Kancelářská stolní lampa

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	max 25 W
Zdroj světla:	úsporná zářivka/LED, E27, vyměnitelné
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 440mm, šířka 200mm, hloubka 120mm

EAN: 5901477328619

KATI E27 RED CLIP



02862

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE

Kancelářská stolní lampa

Napájení:	220-240V~
Barva:	červená
Příkon:	max 25 W
Zdroj světla:	úsporná zářivka/LED, E27, vyměnitelné
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 440mm, šířka 200mm, hloubka 120mm

EAN: 5901477328626

KATI E27 BLUE CLIP



02863

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE

Kancelářská stolní lampa

Napájení:	220-240V~
Barva:	modrá
Příkon:	max 25 W
Zdroj světla:	úsporná zářivka/LED, E27, vyměnitelné
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 440mm, šířka 200mm, hloubka 120mm

EAN: 5901477328633



KATI E27 GREEN CLIP



02864

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE

Kancelářská stolní lampa

Napájení:	220-240V~
Barva:	zelený
Příkon:	max 25 W
Zdroj světla:	úsporná zářivka/LED, E27, vyměnitelné
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 440mm, šířka 200mm, hloubka 120mm

EAN: 5901477328640

DORI LED ORANGE



02786

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE
SMD LED
TYP LED

Kancelářská stolní lampa SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	oranžový
Příkon:	6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	480 lm
Vyzařovací úhel:	140°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 320mm, šířka 130mm, hloubka 270mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477327865

DORI LED RED



02787

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE
SMD LED
TYP LED

Kancelářská stolní lampa SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	červená
Příkon:	6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	480 lm
Vyzařovací úhel:	140°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 320mm, šířka 130mm, hloubka 270mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477327872

**DORI LED
BLUE**



02788

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



TYP LED

Kancelářská stolní lampička SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	modrá
Příkon:	6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	480 lm
Vyzařovací úhel:	140°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 320mm, šířka 130mm, hloubka 270mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477327889

**DORI LED
GREEN**



02789

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



TYP LED

Kancelářská stolní lampička SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	zelený
Příkon:	6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	480 lm
Vyzařovací úhel:	140°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 320mm, šířka 130mm, hloubka 270mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477327896

**DORI LED
ORANGE CLIP**



02865

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



TYP LED

Kancelářská stolní lampička SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	oranžový
Příkon:	6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	480 lm
Vyzařovací úhel:	140°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 350mm, šířka 70mm, hloubka 280mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477328657

**DORI LED
RED CLIP**



02866

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



TYP LED

Kancelářská stolní lampička SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	červená
Příkon:	6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	480 lm
Vyzařovací úhel:	140°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 350mm, šířka 70mm, hloubka 280mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477328664

**DORI LED
BLUE CLIP**



02867

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



TYP LED

Kancelářská stolní lampička SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	modrá
Příkon:	6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	480 lm
Vyzařovací úhel:	140°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 350mm, šířka 70mm, hloubka 280mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477328671

**DORI LED
GREEN CLIP**



02868

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



TYP LED

Kancelářská stolní lampička SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	zelený
Příkon:	6 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	480 lm
Vyzařovací úhel:	140°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	nerezová ocel, plast
Rozměry (mm):	výška 350mm, šířka 70mm, hloubka 280mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477328688

**RONI LED
BLUE**



02873

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



TYP LED

Kancelářská stolní lampička SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	modrá
Příkon:	4 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	248 lm
Vyzařovací úhel:	90°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	nerezová ocel, ABS
Rozměry (mm):	výška 350mm, šířka 120mm, hloubka 110mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477328732

**RONI LED
PINK**



02874

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



TYP LED

Kancelářská stolní lampička SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	růžový
Příkon:	4 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	248 lm
Vyzařovací úhel:	90°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	nerezová ocel, ABS
Rozměry (mm):	výška 350mm, šířka 120mm, hloubka 110mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477328749

**RONI LED
GREEN**



02875

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE



TYP LED

Kancelářská stolní lampička SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	zelený
Příkon:	4 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	248 lm
Vyzařovací úhel:	90°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	nerezová ocel, ABS
Rozměry (mm):	výška 350mm, šířka 120mm, hloubka 110mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477328756

RONI LED WHITE CLIP



02923

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE



TYP LED

Kancelářská stolní lampička SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	4 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	248 lm
Vyzařovací úhel:	90°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	nerezová ocel, ABS
Rozměry (mm):	výška 600mm, šířka 120mm, hloubka 110mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477329234

RONI LED SILVER CLIP



02876

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE



TYP LED

Kancelářská stolní lampička SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	stříbrná
Příkon:	4 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	248 lm
Vyzařovací úhel:	90°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	nerezová ocel, ABS
Rozměry (mm):	výška 600mm, šířka 120mm, hloubka 110mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477328763

RONI LED BLACK CLIP



02877

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE



TYP LED

Kancelářská stolní lampička SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	černá
Příkon:	4 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	248 lm
Vyzařovací úhel:	90°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	nerezová ocel, ABS
Rozměry (mm):	výška 600mm, šířka 120mm, hloubka 110mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477328770

IREM LED WHITE



02938

KÓD ZBOŽÍ

HOFOZ
VÝROBCE



TYP LED

Kancelářská stolní lampička SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	5 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4500 K, neutrální bílá
Světelný tok:	300 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20; Třída ochrany: 2
Materiál:	nerezová ocel, ABS
Rozměry (mm):	výška 419mm, šířka 175mm, hloubka 330mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477329388

IREM LED RED



02939

KÓD ZBOŽÍ

HOFOZ
VÝROBCE



TYP LED

Kancelářská stolní lampička SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	červená
Příkon:	5 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4500 K, neutrální bílá
Světelný tok:	300 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20; Třída ochrany: 2
Materiál:	nerezová ocel, ABS
Rozměry (mm):	výška 419mm, šířka 175mm, hloubka 330mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477329395

IREM LED BLACK



02940

KÓD ZBOŽÍ

HOFOZ
VÝROBCE



TYP LED

Kancelářská stolní lampička SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	černá
Příkon:	5 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4500 K, neutrální bílá
Světelný tok:	300 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20; Třída ochrany: 2
Materiál:	nerezová ocel, ABS
Rozměry (mm):	výška 419mm, šířka 175mm, hloubka 330mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477329401

DEO LED 1W



02869

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE



TYP LED

Zásuvková lampička LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	1 W
Zdroj světla:	8 DIP LED, oučástí dodávky, zabudované
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	64 lm
Vyzařovací úhel:	180°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	A++
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	plast
Rozměry (mm):	výška 104mm, šířka 47mm, hloubka 77mm

EAN: 5901477328695

MYS LED 0,5W



02870

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE



TYP LED

Zásuvková lampička LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	0,5 W
Zdroj světla:	5 DIP LED, oučástí dodávky, zabudované
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	30 lm
Vyzařovací úhel:	180°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	A++
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	plast
Rozměry (mm):	výška 115mm, šířka 57mm, hloubka 67mm
Komentář:	czujnik zmierzchowy

EAN: 5901477328701

EGO LED 0,5W



02790

KÓD ZBOŽÍ

STRÚHM
VÝROBCE



TYP LED

Zásuvková lampička LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	0,5 W
Zdroj světla:	4 DIP LED, oučástí dodávky, zabudované
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	12 lm
Vyzařovací úhel:	180°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	A+
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	plast
Rozměry (mm):	výška 92mm, šířka 53mm, hloubka 67mm

EAN: 5901477327902



**HL341L
POWER LED1**



02697

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Akumulátorová baterka POWER LED

Napájení:	4V 400mAh
Barva:	černá/zlutá
Příkon:	1 W
Zdroj světla:	1 POWER LED, součásti dodávky, zabudované
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	100 lm
Vyzařovací úhel:	110°
Životnost:	30000 h
IP:	20
Třída ochrany:	2
Materiál:	plast
Rozměry (mm):	výška 70mm, šířka 81mm, hloubka. 98mm
Komentář:	baterie součástí dodávky, doba svícení na jedno nabití max 1 h

EAN: 5901477326974

**WARTE
60 BLACK**



02677

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE

Ruční lampa

Napájení:	220-240V~
Barva:	černá
Příkon:	max 60 W
Zdroj světla:	úsporná zářivka/LED, E27, výměnitelné
IP:	20
Třída ochrany:	1
Materiál:	pryž, ocel
Rozměry (mm):	výška 300mm, šířka 100mm, hloubka. 100mm
Komentář:	přívod s vidlicí 5 m

EAN: 5901477326776

**LEON LED
12W 4000K**



02780

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Plafon SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	12 W
Zdroj světla:	SMD LED, součásti dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	960 lm
Vyzařovací úhel:	160°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	44
Třída ochrany:	1
Materiál:	kovový výlisek, plast
Rozměry (mm):	výška 85mm, šířka 260mm, hloubka. 260mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477327803

**LEON LED
16W 4000K**



02781

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Plafon SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	16 W
Zdroj světla:	SMD LED, součásti dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	1280 lm
Vyzařovací úhel:	160°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	44
Třída ochrany:	1
Materiál:	kovový výlisek, plast
Rozměry (mm):	výška 100mm, šířka 325mm, hloubka. 325mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477327810

**LEON LED
24W 4000K**



02782

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Plafon SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	24 W
Zdroj světla:	SMD LED, součásti dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	1980 lm
Vyzařovací úhel:	160°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	44
Třída ochrany:	1
Materiál:	kovový výlisek, plast
Rozměry (mm):	výška 110mm, šířka 380mm, hloubka. 380mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477327827

**SOLA LED
12W 4000K**



02783

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Plafon SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	12 W
Zdroj světla:	SMD LED, součásti dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	960 lm
Vyzařovací úhel:	160°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	44
Třída ochrany:	1
Materiál:	kovový výlisek, plast
Rozměry (mm):	výška 80mm, šířka 260mm, hloubka. 260mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477327834

**SOLA LED
16W 4000K**



02784

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Plafon SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	16 W
Zdroj světla:	SMD LED, součásti dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	1280 lm
Vyzařovací úhel:	160°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	44
Třída ochrany:	1
Materiál:	kovový výlisek, plast
Rozměry (mm):	výška 95mm, šířka 325mm, hloubka. 325mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477327841

**SOLA LED
24W 4000K**



02785

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Plafon SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	24 W
Zdroj světla:	SMD LED, součásti dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	1980 lm
Vyzařovací úhel:	160°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	44
Třída ochrany:	1
Materiál:	kovový výlisek, plast
Rozměry (mm):	výška 105mm, šířka 380mm, hloubka. 380mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477327858

AQUA DOLUNAY WHITE



02941

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE

Hermetické stropní svítidlo

EAN: 5901477329418	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	max 60 W
	Zdroj světla:	úsporná zářivka/LED, E27, vyměnitelné
	IP:	54
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	polypropylen, polykarbonát PC
Rozměry (mm):	výška 100mm, šířka 245mm, hloubka. 245mm	

AQUA DOLUNAY BLACK



02548

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE

Hermetické stropní svítidlo

EAN: 5901477325489	Napájení:	220-240V~
	Barva:	černá
	Příkon:	max 60 W
	Zdroj světla:	úsporná zářivka/LED, E27, vyměnitelné
	IP:	54
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	polypropylen, polykarbonát PC
Rozměry (mm):	výška 100mm, šířka 245mm, hloubka. 245mm	

URAL LED WHITE



02943

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Hermetické stropní svítidlo SMD LED

EAN: 5901477329432	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	12 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	900 lm
	Vyzařovací úhel:	120°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A+
	IP:	54
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	polypropylen, polykarbonát PC
	Rozměry (mm):	výška 98mm, šířka 220mm, hloubka. 220mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	

TIBET LED WHITE



02944

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Hermetické stropní svítidlo SMD LED

EAN: 5901477329449	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	12 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	900 lm
	Vyzařovací úhel:	120°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A+
	IP:	54
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	polypropylen, polykarbonát PC
	Rozměry (mm):	výška 96mm, šířka 240mm, hloubka. 160mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	

HL903 WHITE



00474

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE

Prachotěsné svítidlo

EAN: 5901477304743	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	max 60 W
	Zdroj světla:	úsporná zářivka/LED, E27, vyměnitelné
	IP:	54
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	hliník, sklo
Rozměry (mm):	výška 140mm, šířka 215mm, hloubka. 100mm	

HL903 GREY



00476

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE

Prachotěsné svítidlo

EAN: 5901477304767	Napájení:	220-240V~
	Barva:	šedá
	Příkon:	max 60 W
	Zdroj světla:	úsporná zářivka/LED, E27, vyměnitelné
	IP:	54
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	hliník, sklo
Rozměry (mm):	výška 140mm, šířka 215mm, hloubka. 100mm	

HL903 BLACK



00475

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE

Prachotěsné svítidlo

EAN: 5901477304750	Napájení:	220-240V~
	Barva:	černá
	Příkon:	max 60 W
	Zdroj světla:	úsporná zářivka/LED, E27, vyměnitelné
	IP:	54
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	hliník, sklo
Rozměry (mm):	výška 140mm, šířka 215mm, hloubka. 100mm	

HL905 WHITE



00479

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE

Hermetické stropní svítidlo

EAN: 5901477304798	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	max 60 W
	Zdroj světla:	úsporná zářivka/LED, E27, vyměnitelné
	IP:	54
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	hliník, sklo
Rozměry (mm):	výška 85mm, šířka 180mm, hloubka. 180mm	

HL905 BLACK



00480

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE

Hermetické stropní svítidlo

EAN: 5901477304804	Napájení:	220-240V~
	Barva:	černá
	Příkon:	max 60 W
	Zdroj světla:	úsporná zářivka/LED, E27, vyměnitelné
	IP:	54
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	hliník, sklo
Rozměry (mm):	výška 85mm, šířka 180mm, hloubka. 180mm	

HL906
WHITE



00481

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE

Hermetické stropní svítidlo

EAN: 5901477304811	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	max 60 W
	Zdroj světla:	úsporná zářivka/LED, E27, vyměnitelné
	IP:	54
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	hliník, sklo
Rozměry (mm):	výška 80mm, šířka 170mm, hloubka 170mm	

HL906
BLACK



00482

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE

Hermetické stropní svítidlo

EAN: 5901477304828	Napájení:	220-240V~
	Barva:	černá
	Příkon:	max 60 W
	Zdroj světla:	úsporná zářivka/LED, E27, vyměnitelné
	IP:	54
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	hliník, sklo
Rozměry (mm):	výška 80mm, šířka 170mm, hloubka 170mm	

HL908
WHITE



00485

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE

Prachotěsné svítidlo

EAN: 5901477304859	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	max 40 W
	Zdroj světla:	úsporná zářivka/LED, E27, vyměnitelné
	IP:	54
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	hliník, sklo
Rozměry (mm):	výška 130mm, šířka 165mm, hloubka 95mm	

HL908
BLACK



00486

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE

Prachotěsné svítidlo

EAN: 5901477304866	Napájení:	220-240V~
	Barva:	černá
	Příkon:	max 40 W
	Zdroj světla:	úsporná zářivka/LED, E27, vyměnitelné
	IP:	54
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	hliník, sklo
Rozměry (mm):	výška 130mm, šířka 165mm, hloubka 95mm	

MONAT
100 WHITE



02393

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE

Hermetické stropní svítidlo

EAN: 5901477323935	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	max 100 W
	Zdroj světla:	úsporná zářivka/LED, E27, vyměnitelné
	IP:	44
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	polypropylen, sklo
Rozměry (mm):	výška 105mm, šířka 250mm, hloubka 250mm	

LOB LED
WHITE



02743

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Hermetické stropní svítidlo SMD LED

EAN: 5901477327438	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	8,5 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součásti dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	1150 lm
	Vyzařovací úhel:	75°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A++
	IP:	44
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	polypropylen, sklo
Rozměry (mm):	výška 105mm, šířka 250mm, hloubka 250mm	

LOB LED
WHITE MV/TS



02744

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Hermetické stropní svítidlo SMD LED

EAN: 5901477327445	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	8,5 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součásti dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	1150 lm
	Vyzařovací úhel:	75°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A++
	IP:	44; Třída ochrany: 2
	Materiál:	polypropylen, sklo
	Rozměry (mm):	výška 105mm, šířka 250mm, hloubka 250mm
Komentář:	integrováný mikrovlnný senzor pohybu a soumrak	

LOB
100 WHITE



02676

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE

Hermetické stropní svítidlo

EAN: 5901477326769	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	max 100 W
	Zdroj světla:	úsporná zářivka/LED, E27, vyměnitelné
	IP:	44
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	polypropylen, sklo
Rozměry (mm):	výška 105mm, šířka 250mm, hloubka 250mm	

WIR LED
WHITE



02745

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Hermetické stropní svítidlo SMD LED

EAN: 5901477327452	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	8,5 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součásti dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	1150 lm
	Vyzařovací úhel:	75°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A++
	IP:	44
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	polypropylen, polykarbonát PC
Rozměry (mm):	výška 105mm, šířka 250mm, hloubka 250mm	
Komentář:	IK10	

WIR 75 WHITE



02746

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE

Hermetické stropní svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	max 75 W
Zdroj světla:	úsporná zářivka/LED, E27, vyměnitelné
IP:	44
Třída ochrany:	2
Materiál:	polypropylen, polykarbonát PC
Rozměry (mm):	výška 105mm, šířka 250mm, hloubka 250mm
Komentář:	IK10

EAN: 5901477327469

REX LED WHITE



02747

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE

SMD LED
TYP LED

Prachotěsné svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	8,5 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	1100 lm
Vyzařovací úhel:	75°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A++
IP:	54
Třída ochrany:	2
Materiál:	bakelite, polykarbonát PC
Rozměry (mm):	výška 110mm, šířka 110mm, hloubka 185mm
Komentář:	IK10

EAN: 5901477327476

REX 60 WHITE



02748

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE

Prachotěsné svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	max 60 W
Zdroj světla:	úsporná zářivka/LED, E27, vyměnitelné
IP:	54
Třída ochrany:	2
Materiál:	bakelite, polykarbonát PC
Rozměry (mm):	výška 110mm, šířka 110mm, hloubka 185mm

EAN: 5901477327483

EBEN LED WHITE



02749

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE

SMD LED
TYP LED

Prachotěsné svítidlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	5 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	660 lm
Vyzařovací úhel:	55°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A++
IP:	54
Třída ochrany:	2
Materiál:	polypropylen, sklo
Rozměry (mm):	výška 115mm, šířka 170mm, hloubka 125mm

EAN: 5901477327490

EBEN 60 WHITE



02391

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE

Prachotěsné svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	max 60 W
Zdroj světla:	úsporná zářivka/LED, E27, vyměnitelné
IP:	54
Třída ochrany:	2
Materiál:	polypropylen, sklo
Rozměry (mm):	výška 115mm, šířka 170mm, hloubka 125mm

EAN: 5901477323911

EBEN 60 GREY PRO



02392

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE

Prachotěsné svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	šedá
Příkon:	max 60 W
Zdroj světla:	úsporná zářivka/LED, E27, vyměnitelné
IP:	54
Třída ochrany:	2
Materiál:	polypropylen, sklo, ocel
Rozměry (mm):	výška 115mm, šířka 170mm, hloubka 125mm

EAN: 5901477323928

FOREST GU10 C



03011

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE

Prachotěsné svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	grafit
Příkon:	max 35 W
Zdroj světla:	GU10, vyměnitelné
IP:	54
Třída ochrany:	1
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 80mm, šířka 70mm, hloubka 90mm

EAN: 5901477330117

FOREST 2xGU10 C



03012

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE

Prachotěsné svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	grafit
Příkon:	2 x max 35 W
Zdroj světla:	GU10, vyměnitelné
IP:	54
Třída ochrany:	1
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 150mm, šířka 70mm, hloubka 90mm

EAN: 5901477330124

FOREST GU10 D



03013

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE

Prachotěsné svítidlo

Napájení:	220-240V~
Barva:	grafit
Příkon:	max 35 W
Zdroj světla:	GU10, vyměnitelné
IP:	54
Třída ochrany:	1
Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 80mm, šířka 70mm, hloubka 90mm

EAN: 5901477330131

FOREST
2xGU10 D



03014

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE

Prachotěsné svítidlo

EAN: 5901477330148	Napájení:	220-240V~
	Barva:	grafit
	Příkon:	2 x max 35 W
	Zdroj světla:	GU10, vyměnitelné
	IP:	54
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
	Rozměry (mm):	výška 150mm, šířka 70mm, hloubka. 90mm

ASTER
GU10 INOX



03015

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE

Prachotěsné svítidlo

EAN: 5901477330155	Napájení:	220-240V~
	Barva:	matný chrom
	Příkon:	max 35 W
	Zdroj světla:	GU10, vyměnitelné
	IP:	54
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	nerozová ocel, sklo
	Rozměry (mm):	výška 118mm, šířka 76mm, hloubka. 105mm

ASTER
2xGU10 INOX



03016

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE

Prachotěsné svítidlo

EAN: 5901477330162	Napájení:	220-240V~
	Barva:	matný chrom
	Příkon:	2 x max 35 W
	Zdroj světla:	GU10, vyměnitelné
	IP:	54
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	nerozová ocel, sklo
	Rozměry (mm):	výška 210mm, šířka 76mm, hloubka. 105mm

KELER
GU10 INOX



03017

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE

Prachotěsné svítidlo

EAN: 5901477330179	Napájení:	220-240V~
	Barva:	matný chrom
	Příkon:	max 35 W
	Zdroj světla:	GU10, vyměnitelné
	IP:	54
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
	Rozměry (mm):	výška 150mm, šířka 80mm, hloubka. 80mm

KELER
2xGU10 INOX

Prachotěsné svítidlo

EAN: 5901477330186	Napájení:	220-240V~
	Barva:	matný chrom
	Příkon:	2 x max 35 W
	Zdroj světla:	GU10, vyměnitelné
	IP:	54
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
	Rozměry (mm):	výška 250mm, šířka 80mm, hloubka. 80mm

EAN: 5901477330186

03018

STRÜHM

KÓD ZBOŽÍ

VÝROBCE

TARO LED
2x5W C



03020

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE

POWERLED
TYP LED

Prachotěsné svítidlo POWER LED

EAN: 5901477330209	Napájení:	220-240V~
	Barva:	tmavošedá
	Příkon:	2 x 5 W
	Zdroj světla:	2 POWER LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	840 lm
	Vyzařovací úhel:	90°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A+
	IP:	54
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
	Rozměry (mm):	výška 160mm, šířka 90mm, hloubka. 55mm
	Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

TARO LED
2x5W D



03021

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM
VÝROBCE

POWERLED
TYP LED

Prachotěsné svítidlo POWER LED

EAN: 5901477330216	Napájení:	220-240V~
	Barva:	tmavošedá
	Příkon:	2 x 5 W
	Zdroj světla:	2 POWER LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	840 lm
	Vyzařovací úhel:	90°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A+
	IP:	54
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
	Rozměry (mm):	výška 160mm, šířka 90mm, hloubka. 55mm
	Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL240L
BLACK 4100K



02694

KÓD ZBOŽÍ

HOFZ
VÝROBCE

SMD LED
TYP LED

Prachotěsné svítidlo SMD LED

EAN: 5901477326943	Napájení:	220-240V~
	Barva:	černá
	Příkon:	5,5
	Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	200 lm
	Vyzařovací úhel:	45°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	B
	IP:	44
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
	Rozměry (mm):	výška 205mm, šířka 205mm, hloubka. 73mm
	Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

HL241L BLACK 4100K



02695

KÓD ZBOŽÍ

HOFOZ

VÝROBCE



TYP LED

Prachotěsné svítidlo SMD LED

EAN: 5901477326950	Napájení:	220-240V~
	Barva:	černá
	Příkon:	3,5 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	35 lm
	Vyzařovací úhel:	35°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	B
	IP:	44
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 170mm, šířka 83mm, hloubka. 48mm	
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	

HL242L BLACK 4100K



02696

KÓD ZBOŽÍ

HOFOZ

VÝROBCE



TYP LED

Prachotěsné svítidlo SMD LED

EAN: 5901477326967	Napájení:	220-240V~
	Barva:	černá
	Příkon:	3,5 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	65 lm
	Vyzařovací úhel:	35°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A
	IP:	44
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	odlitek z hliníkové slitiny, sklo
Rozměry (mm):	výška 170mm, šířka 83mm, hloubka. 122mm	
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	

HL281L WHITE



02742

KÓD ZBOŽÍ

HOFOZ

VÝROBCE



TYP LED

Vodotěsné SMD LED svítidlo

EAN: 5901477327421	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	5 W
	Zdroj světla:	15 SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	6500 K, studená bílá
	Světelný tok:	409 lm
	Vyzařovací úhel:	60°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A+
	IP:	65
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	plast
Rozměry (mm):	výška 272mm, šířka 75mm, hloubka. 100mm	

HL281L BLACK



02741

KÓD ZBOŽÍ

HOFOZ

VÝROBCE



TYP LED

Vodotěsné SMD LED svítidlo

EAN: 5901477327414	Napájení:	220-240V~
	Barva:	černá
	Příkon:	5 W
	Zdroj světla:	15 SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	6500 K, studená bílá
	Světelný tok:	409 lm
	Vyzařovací úhel:	60°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A+
	IP:	65
	Třída ochrany:	1
	Materiál:	plast
Rozměry (mm):	výška 272mm, šířka 75mm, hloubka. 100mm	

NEPTUN LED 0,06W 6500K



02962

KÓD ZBOŽÍ

HOFOZ

VÝROBCE



TYP LED

Svítidlo zahradní LED

EAN: 5901477329623	Napájení:	Ni-MH AA 100 mAh 1.2 V
	Barva:	černá
	Příkon:	0,06 W
	Zdroj světla:	LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	6500 K, studená bílá
	Světelný tok:	1,5 lm
	Vyzařovací úhel:	120°
	Životnost:	100000 h
	IP:	44; Třída ochrany: 3
	Materiál:	plast
	Rozměry (mm):	výška 365mm, šířka 47mm, hloubka. 47mm
	Komentář:	5 produkty v balení; cena za jeden balíček (pět kusů); baterie součástí dodávky; doba svícení na jedno nabití min 6 h

HALLEY LED 0,06W 6500K



02965

KÓD ZBOŽÍ

HOFOZ

VÝROBCE



TYP LED

Svítidlo zahradní LED

EAN: 5901477329654	Napájení:	Ni-MH AA 100 mAh 1.2 V
	Barva:	chrom
	Příkon:	0,06 W
	Zdroj světla:	LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	6500 K, studená bílá
	Světelný tok:	1,5 lm
	Vyzařovací úhel:	120°
	Životnost:	100000 h
	IP:	44
	Třída ochrany:	3
	Materiál:	kovový výlisek, plast
	Rozměry (mm):	výška 383mm, šířka 115mm, hloubka. 115mm
Komentář:	baterie součástí dodávky; doba svícení na jedno nabití min 6 h	

MAGIC LED 0,54W 6500K



02963

KÓD ZBOŽÍ

HOFOZ

VÝROBCE



TYP LED

Svítidlo zahradní LED

EAN: 5901477329630	Napájení:	3 Ni-MH 100 mAh 1.2 V
	Barva:	černá
	Příkon:	0,54 W
	Zdroj světla:	LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	6500 K, studená bílá
	Světelný tok:	9 x 1,5 lm
	Vyzařovací úhel:	120°
	Životnost:	100000 h
	IP:	44
	Třída ochrany:	3
	Materiál:	plast
	Rozměry (mm):	výška 320mm, šířka 76mm, hloubka. 76mm
Komentář:	baterie součástí dodávky; doba svícení na jedno nabití min 6 h	

SOLARO LED 2W 6500K



Světlomet SMD LED s pohybovým čidlem

EAN: 5901477328480	Napájení:	3 Ni-MH 600 mAh 1.2 V
	Barva:	černá
	Příkon:	2 W
	Zdroj světla:	10 SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	6500 K, studená bílá
	Světelný tok:	150 lm
	Vyzařovací úhel:	120°
	Životnost:	50000 h
	IP:	44
	Třída ochrany:	3
	Materiál:	plast
	Rozměry (mm):	výška 145mm, šířka 155mm, hloubka. 90mm
Komentář:	rozsah čidla pohybu 90°; maximální dosah čidla 10m (<24°C)	

EAN: 5901477328480

02848

KÓD ZBOŽÍ

HOFOZ

VÝROBCE



TYP LED

OLIMP LED
10W BLACK 4500K



02820

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Světlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	černá
Příkon:	10 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4500 K, neutrální bílá
Světelný tok:	850 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	65
Třída ochrany:	1
Materiál:	hliník, sklo
Rozměry (mm):	výška 130mm, šířka 85mm, hloubka. 35mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477328206

OLIMP LED
20W BLACK 4500K



02821

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Světlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	černá
Příkon:	20 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4500 K, neutrální bílá
Světelný tok:	1750 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	65
Třída ochrany:	1
Materiál:	hliník, sklo
Rozměry (mm):	výška 205mm, šířka 138mm, hloubka. 44mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477328213

OLIMP LED
30W BLACK 4500K



02822

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Světlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	černá
Příkon:	30 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4500 K, neutrální bílá
Světelný tok:	2600 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	65
Třída ochrany:	1
Materiál:	hliník, sklo
Rozměry (mm):	výška 245mm, šířka 182mm, hloubka. 48mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477328220

OLIMP LED
50W BLACK 4500K



02823

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Světlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	černá
Příkon:	50 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4500 K, neutrální bílá
Světelný tok:	4400 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	65
Třída ochrany:	1
Materiál:	hliník, sklo
Rozměry (mm):	výška 282mm, šířka 232mm, hloubka. 58mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477328237

OLIMP LED
100W BLACK 4500K



02930

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Světlo SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	černá
Příkon:	100 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4500 K, neutrální bílá
Světelný tok:	8700 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	65
Třída ochrany:	1
Materiál:	hliník, sklo
Rozměry (mm):	výška 335mm, šířka 322mm, hloubka. 63mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky

EAN: 5901477329302

OLIMP LED S
10W BLACK 4500K



02824

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Světlo SMD LED s pohybovým čidlem

Napájení:	220-240V~
Barva:	černá
Příkon:	10 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4500 K, neutrální bílá
Světelný tok:	850 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+, IP: 44; Třída ochrany: 1
Materiál:	hliník, sklo
Rozměry (mm):	výška 260mm, šířka 85mm, hloubka. 45mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky; rozsah čidla pohybu 30°/120° (V/H); maximální dosah čidla 12m (<24°C); možnost regulace doby svícení od 12s do 6min; možnost nastavení úrovně osvětlení (10-2000lx), při němž zařízení pracuje

EAN: 5901477328244

OLIMP LED S
20W BLACK 4500K



02825

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Světlo SMD LED s pohybovým čidlem

Napájení:	220-240V~
Barva:	černá
Příkon:	20 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4500 K, neutrální bílá
Světelný tok:	1750 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+; IP: 44; Třída ochrany: 1
Materiál:	hliník, sklo
Rozměry (mm):	výška 320mm, šířka 138mm, hloubka. 45mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky; rozsah čidla pohybu 30°/120° (V/H); maximální dosah čidla 12m (<24°C); možnost regulace doby svícení od 12s do 6min; možnost nastavení úrovně osvětlení (10-2000lx), při němž zařízení pracuje

EAN: 5901477328251

OLIMP LED S
30W BLACK 4500K



Světlo SMD LED s pohybovým čidlem

Napájení:	220-240V~
Barva:	černá
Příkon:	30 W
Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
Barva světla:	4500 K, neutrální bílá
Světelný tok:	2600 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
IP:	44; Třída ochrany: 1
Materiál:	hliník, sklo
Rozměry (mm):	výška 360mm, šířka 182mm, hloubka. 48mm
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky; rozsah čidla pohybu 30°/120° (V/H); maximální dosah čidla 12m (<24°C); možnost regulace doby svícení od 12s do 6min; možnost nastavení úrovně osvětlení (10-2000lx), při němž zařízení pracuje

EAN: 5901477328268

02826

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

OLIMP LED S 50W BLACK 4500K



02827

KÓD ZBOŽÍ

STRUHM

VÝROBCE



TYP LED

Světlo SMD LED s pohybovým čidlem

EAN: 5901477328275	Napájení:	220-240V~
	Barva:	černá
	Příkon:	50 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	4500 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	4400 lm
	Vyzařovací úhel:	120°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A+, IP: 44; Třída ochrany: 1
	Materiál:	hliník, sklo
Rozměry (mm):	výška 425mm, šířka 232mm, hloubka 58mm	
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky; rozsah čidla pohybu 30°/120° (Viz); maximální dosah čidla 12m (<24°C); možnost regulace doby svícení od 10s do 6min; možnost nastavení úrovně osvětlení (10-2000lx), při němž zařízení pracuje	

PUMA 10 LED 6400K



02946

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Světlo SMD LED

EAN: 5901477329463	Napájení:	220-240V~
	Barva:	černá
	Příkon:	10 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	6500 K, studená bílá
	Světelný tok:	500 lm
	Vyzařovací úhel:	120°
	Životnost:	20000 h
	Třída energetické:	A
	IP:	65
Třída ochrany:	1	
Materiál:	hliník, sklo	
Rozměry (mm):	výška 126mm, šířka 150mm, hloubka 35mm	
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	

PUMA 20 LED 6400K



02948

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Světlo SMD LED

EAN: 5901477329487	Napájení:	220-240V~
	Barva:	černá
	Příkon:	20 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	6500 K, studená bílá
	Světelný tok:	1000 lm
	Vyzařovací úhel:	120°
	Životnost:	20000 h
	Třída energetické:	B
	IP:	65
Třída ochrany:	1	
Materiál:	hliník, sklo	
Rozměry (mm):	výška 151mm, šířka 151mm, hloubka 36mm	
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	

PUMA 30 LED 6400K



02950

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Světlo SMD LED

EAN: 5901477329500	Napájení:	220-240V~
	Barva:	černá
	Příkon:	30 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	6500 K, studená bílá
	Světelný tok:	1500 lm
	Vyzařovací úhel:	120°
	Životnost:	20000 h
	Třída energetické:	B
	IP:	65
Třída ochrany:	1	
Materiál:	hliník, sklo	
Rozměry (mm):	výška 182mm, šířka 226mm, hloubka 37mm	
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	

PUMA 50 LED 6400K



02952

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Světlo SMD LED

EAN: 5901477329524	Napájení:	220-240V~
	Barva:	černá
	Příkon:	50 W
	Zdroj světla:	SMD LED, součástí dodávky, zabudované
	Barva světla:	6500 K, studená bílá
	Světelný tok:	2500 lm
	Vyzařovací úhel:	120°
	Životnost:	20000 h
	Třída energetické:	B
	IP:	65
Třída ochrany:	1	
Materiál:	hliník, sklo	
Rozměry (mm):	výška 218mm, šířka 274mm, hloubka 39mm	
Komentář:	napájecí zdroj je součástí dodávky	

HL485 WHITE



02496

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



Pohybové čidlo

EAN: 5901477324963	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	max 1200 W
	IP:	20
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	plast
	Rozměry (mm):	výška 76mm, šířka 76mm, hloubka 76mm
	Komentář:	rozsah čidla pohybu 360°; maximální dosah čidla 6m (<24°C); možnost regulace doby svícení od 10s do 7min; možnost nastavení úrovně osvětlení (3-2000lx), při němž zařízení pracuje

HL486 WHITE



02698

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE

Pohybové čidlo mikrovlnné

EAN: 5901477326981	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	max 1200 W
	IP:	20
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	plast
	Rozměry (mm):	výška 44mm, šířka 93mm, hloubka 46mm
	Komentář:	rozsah čidla pohybu 360°; maximální dosah čidla 8m (<24°C); možnost regulace doby svícení od 10s do 12min; možnost nastavení úrovně osvětlení (3-2000lx), při němž zařízení pracuje

HL470 1000W



01563

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE

Soumrakový spínač

EAN: 5901477315633	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá/modrá
	Příkon:	max 1000 W (6A)
	IP:	44
	Třída ochrany:	2
	Materiál:	plast
	Rozměry (mm):	výška 90mm, šířka 35mm, hloubka 50mm
	Komentář:	působí na okolní světlo pod 50lx

SPRING CONNECTOR 2 POLE 1.5MM



02546

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE

Svorkovnice

EAN: 5901477325465	Napájení:	max 380V~
	Barva:	bílá
	Materiál:	polyethylen PE
	Rozměry (mm):	výška 12mm, šířka 14mm, hloubka 17mm
	Komentář:	100 produkty v balení; cena za jeden balíček (sto kusů); max 5 A

SPRING CONNECTOR
3 POLE 1.5MM



02547

KÓD ZBOŽÍ
HOROZ
VÝROBCE

Svorkovnice

EAN: 5901477325472	Napájení:	max 380V~
	Barva:	bílá
	Materiál:	polyethylen PE
	Rozměry (mm):	výška 12mm, šířka 22mm, hloubka. 17mm
	Komentář:	100 produkty v balení; cena za jeden balíček (sto kusů); max 5 A

SPRING CONNECTOR
2 POLE 2.5MM



03057

KÓD ZBOŽÍ
HOROZ
VÝROBCE

Svorkovnice

EAN: 5901477330575	Napájení:	max 380V~
	Barva:	bílá
	Materiál:	polyethylen PE
	Rozměry (mm):	výška 18mm, šířka 25mm, hloubka. 30mm
	Komentář:	100 produkty v balení; cena za jeden balíček (sto kusů); max 10 A

SPRING CONNECTOR
3 POLE 2.5MM



03058

KÓD ZBOŽÍ
HOROZ
VÝROBCE

Svorkovnice

EAN: 5901477330582	Napájení:	max 380V~
	Barva:	bílá
	Materiál:	polyethylen PE
	Rozměry (mm):	výška 18mm, šířka 35mm, hloubka. 30mm
	Komentář:	100 produkty v balení; cena za jeden balíček (sto kusů); max 10 A

T8 LED
9W 4000K 0,6



02931

KÓD ZBOŽÍ
STRÜHM
VÝROBCE
SMDLED
TYP LED

Lineární zářivka SMD LED

EAN: 5901477329319	Napájení:	220-240V~
	Příkon:	9 W
	Zdroj světla:	SMD LED, Patice G13
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	800 lm
	Vyzařovací úhel:	320°
	Životnost:	20000 h
	Třída energetické:	A+
	Materiál:	sklo, plast
	Rozměry (mm):	výška 26mm, šířka 600mm, hloubka. 26mm
	Komentář:	Napájení z jedné strany

T8 LED
18W 4000K 1,2



Lineární zářivka SMD LED

EAN: 5901477329326	Napájení:	220-240V~
	Příkon:	18 W
	Zdroj světla:	SMD LED, Patice G13
	Barva světla:	4000K, neutrální bílá
	Světelný tok:	1600 lm
	Vyzařovací úhel:	320°
	Životnost:	20000 h
	Třída energetické:	A+
	Materiál:	sklo, plast
	Rozměry (mm):	výška 26mm, šířka 1200mm, hloubka. 26mm
	Komentář:	Napájení z jedné strany

02932

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE

SMDLED

TYP LED

GU10
CERAMIC



02542

KÓD ZBOŽÍ
STRÜHM
VÝROBCE

Keramicá objímka

EAN: 5901477325427	Napájení:	max 250V~
	Barva:	bílá
	Patice	GU10/GZ10
	Materiál:	keramika
	Rozměry (mm):	výška 16mm, šířka 28mm, hloubka. 28mm
	Komentář:	kabel o délce 15 cm; max 2A

FILAMENT LED FLAME-2
2700K



02994

KÓD ZBOŽÍ
HOROZ
VÝROBCE
LED
TYP LED

Světelný zdroj LED

EAN: 5901477329944	Napájení:	220-240V~
	Příkon:	2 W
	Zdroj světla:	LED, Patice E14
	Barva světla:	2700 K, teplá bílá
	Světelný tok:	160 lm
	Vyzařovací úhel:	160°
	Životnost:	20000 h
	Třída energetické:	A++
Rozměry (mm):	výška 118mm, šířka 35mm, hloubka. 35mm	

FILAMENT LED FLAME-2
4200K



02995

KÓD ZBOŽÍ
HOROZ
VÝROBCE
LED
TYP LED

Světelný zdroj LED

EAN: 5901477329951	Napájení:	220-240V~
	Příkon:	2 W
	Zdroj světla:	LED, Patice E14
	Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	160 lm
	Vyzařovací úhel:	160°
	Životnost:	20000 h
	Třída energetické:	A++
Rozměry (mm):	výška 118mm, šířka 35mm, hloubka. 35mm	

FILAMENT LED FLAME-4 2700K



02996

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj LED

Napájení:	220-240V~
Příkon:	4 W
Zdroj světla:	LED, Patice E14
Barva světla:	2700 K, teplá bílá
Světelný tok:	320 lm
Vyzařovací úhel:	160°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	A+
Rozměry (mm):	výška 118mm, šířka 35mm, hloubka. 35mm

EAN: 5901477329968

FILAMENT LED FLAME-4 4200K



02997

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj LED

Napájení:	220-240V~
Příkon:	4 W
Zdroj světla:	LED, Patice E14
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	320 lm
Vyzařovací úhel:	160°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	A+
Rozměry (mm):	výška 118mm, šířka 35mm, hloubka. 35mm

EAN: 5901477329975

FILAMENT LED GLOBE-4 2700K



02998

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj LED

Napájení:	220-240V~
Příkon:	4 W
Zdroj světla:	LED, Patice E27
Barva světla:	2700 K, teplá bílá
Světelný tok:	320 lm
Vyzařovací úhel:	160°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	A+
Rozměry (mm):	výška 106mm, šířka 60mm, hloubka. 60mm

EAN: 5901477329982

FILAMENT LED GLOBE-4 4200K



02999

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj LED

Napájení:	220-240V~
Příkon:	4 W
Zdroj světla:	LED, Patice E27
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	320 lm
Vyzařovací úhel:	160°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	A+
Rozměry (mm):	výška 106mm, šířka 60mm, hloubka. 60mm

EAN: 5901477329999

FILAMENT LED GLOBE-6 2700K



03000

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj LED

Napájení:	220-240V~
Příkon:	6 W
Zdroj světla:	LED, Patice E27
Barva světla:	2700 K, teplá bílá
Světelný tok:	400 lm
Vyzařovací úhel:	160°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	A+
Rozměry (mm):	výška 106mm, šířka 60mm, hloubka. 60mm

EAN: 5901477330001

FILAMENT LED GLOBE-6 4200K



03001

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj LED

Napájení:	220-240V~
Příkon:	6 W
Zdroj světla:	LED, Patice E27
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	400 lm
Vyzařovací úhel:	160°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	A+
Rozměry (mm):	výška 106mm, šířka 60mm, hloubka. 60mm

EAN: 5901477330018

FILAMENT LED GLOBE-8 2700K



03002

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj LED

Napájení:	220-240V~
Příkon:	8 W
Zdroj světla:	LED, Patice E27
Barva světla:	2700 K, teplá bílá
Světelný tok:	500 lm
Vyzařovací úhel:	160°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	A
Rozměry (mm):	výška 106mm, šířka 60mm, hloubka. 60mm

EAN: 5901477330025

FILAMENT LED GLOBE-8 4200K



03003

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj LED

Napájení:	220-240V~
Příkon:	8 W
Zdroj světla:	LED, Patice E27
Barva světla:	4000 K, neutrální bílá
Světelný tok:	500 lm
Vyzařovací úhel:	160°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	A
Rozměry (mm):	výška 106mm, šířka 60mm, hloubka. 60mm

EAN: 5901477330032

RAINBOW LED 1W BLUE



02975

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	modrá
Příkon:	1 W
Zdroj světla:	SMD LED, Patice E27
Barva světla:	niebieska
Světelný tok:	12 lm
Vyzařovací úhel:	200°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	B
Rozměry (mm):	výška 70mm, šířka 45mm, hloubka. 45mm
Komentář:	dekorační výrobek

EAN: 5901477329753

RAINBOW LED
1W YELLOW



02976

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	žlutá
Příkon:	1 W
Zdroj světla:	SMD LED, Patice E27
Barva světla:	žlutá
Světelný tok:	105 lm
Vyzařovací úhel:	200°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	A++
Rozměry (mm):	výška 70mm, šířka 45mm, hloubka. 45mm
Komentář:	dekorální výrobek

EAN: 5901477329760

RAINBOW LED
1W RED



02977

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	červená
Příkon:	1 W
Zdroj světla:	SMD LED, Patice E27
Barva světla:	červená
Světelný tok:	34 lm
Vyzařovací úhel:	200°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	A+
Rozměry (mm):	výška 70mm, šířka 45mm, hloubka. 45mm
Komentář:	dekorální výrobek

EAN: 5901477329777

RAINBOW LED
1W GREEN



02978

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	zelený
Příkon:	1 W
Zdroj světla:	SMD LED, Patice E27
Barva světla:	zelená
Světelný tok:	68 lm
Vyzařovací úhel:	200°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	A++
Rozměry (mm):	výška 70mm, šířka 45mm, hloubka. 45mm
Komentář:	dekorální výrobek

EAN: 5901477329784

HL4305L
5W 2700K



02733

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	5 W
Zdroj světla:	SMD LED, Patice E27
Barva světla:	2700 K, teplá bílá
Světelný tok:	500 lm
Vyzařovací úhel:	160°
Životnost:	25000 h
Třída energetické:	A+
Rozměry (mm):	výška 110mm, šířka 60mm, hloubka. 60mm

EAN: 5901477327339

HL4305L
5W 6400K



02734

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	5 W
Zdroj světla:	SMD LED, Patice E27
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	500 lm
Vyzařovací úhel:	160°
Životnost:	25000 h
Třída energetické:	A+
Rozměry (mm):	výška 110mm, šířka 60mm, hloubka. 60mm

EAN: 5901477327346

MARS SMD LED
E27 8W 3000K



02756

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	8 W
Zdroj světla:	SMD LED, Patice E27
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	680 lm
Vyzařovací úhel:	270°
Životnost:	25000 h
Třída energetické:	A+
Materiál:	hliník, plast, polykarbonát PC
Rozměry (mm):	výška 110mm, šířka 68mm, hloubka. 68mm

EAN: 5901477327568

ERSTE LED
E27 7W 3000K



02753

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	7 W
Zdroj světla:	SMD LED, Patice E27
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	560 lm
Vyzařovací úhel:	270°
Životnost:	25000 h
Třída energetické:	A+
Materiál:	polykarbonát PC, hliník
Rozměry (mm):	výška 112mm, šířka 60mm, hloubka. 60mm

EAN: 5901477327537

ERSTE LED
E27 10W 3000K



02754

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	10 W
Zdroj světla:	SMD LED, Patice E27
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	850 lm
Vyzařovací úhel:	270°
Životnost:	25000 h
Třída energetické:	A+
Materiál:	polykarbonát PC, hliník
Rozměry (mm):	výška 112mm, šířka 60mm, hloubka. 60mm

EAN: 5901477327544

ERSTE LED
E27 12W 3000K



02755

KÓD ZBOŽÍ

STRÜHM

VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	12 W
Zdroj světla:	SMD LED, Patice E27
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	1000 lm
Vyzařovací úhel:	270°
Životnost:	25000 h
Třída energetické:	A+
Materiál:	polykarbonát PC, hliník
Rozměry (mm):	výška 118mm, šířka 60mm, hloubka. 60mm

EAN: 5901477327551

LARA LED GU10 4W 3000K



02757

KÓD ZBOŽÍ

STRŮHM
VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj SMD LED

EAN: 5901477327575	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	4 W
	Zdroj světla:	SMD LED, Patice GU10
	Barva světla:	3000 K, teplá bílá
	Světelný tok:	320 lm
	Vyzařovací úhel:	120°
	Životnost:	25000 h
	Třída energetické:	A+
Materiál:	hliník, plast, polykarbonát PC	
Rozměry (mm):	výška 62mm, šířka 49,5mm, hloubka 49,5mm	

LARA LED GU10 5W 3000K



Světelný zdroj SMD LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	5 W
Zdroj světla:	SMD LED, Patice GU10
Barva světla:	3000 K, teplá bílá
Světelný tok:	400 lm
Vyzařovací úhel:	120°
Životnost:	25000 h
Třída energetické:	A+
Materiál:	hliník, plast, polykarbonát PC
Rozměry (mm):	výška 62mm, šířka 49,5mm, hloubka 49,5mm

EAN: 5901477327582

02758

KÓD ZBOŽÍ

STRŮHM

VÝROBCE



TYP LED

BIT SMD LED G9 2,5W 3000K



02765

KÓD ZBOŽÍ

STRŮHM
VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj SMD LED

EAN: 5901477327650	Napájení:	220-240V~
	Příkon:	2,5 W
	Zdroj světla:	SMD LED, Patice G9
	Barva světla:	3000 K, teplá bílá
	Světelný tok:	200 lm
	Vyzařovací úhel:	300°
	Životnost:	25000 h
	Třída energetické:	A++
	Materiál:	plast
Rozměry (mm):	výška 48mm, šířka 16mm, hloubka 10mm	

BIT SMD LED G9 2,5W 4500K



02549

KÓD ZBOŽÍ

STRŮHM
VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj SMD LED

EAN: 5901477325496	Napájení:	220-240V~
	Příkon:	2,5 W
	Zdroj světla:	SMD LED, Patice G9
	Barva světla:	4500 K, neutrální bílá
	Světelný tok:	200 lm
	Vyzařovací úhel:	300°
	Životnost:	25000 h
	Třída energetické:	A++
	Materiál:	plast
Rozměry (mm):	výška 48mm, šířka 16mm, hloubka 10mm	

BIT SMD LED G9 2,5W 6500K



02766

KÓD ZBOŽÍ

STRŮHM
VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj SMD LED

EAN: 5901477327667	Napájení:	220-240V~
	Příkon:	2,5 W
	Zdroj světla:	SMD LED, Patice G9
	Barva světla:	6500 K, studená bílá
	Světelný tok:	200 lm
	Vyzařovací úhel:	300°
	Životnost:	25000 h
	Třída energetické:	A++
	Materiál:	plast
Rozměry (mm):	výška 48mm, šířka 16mm, hloubka 10mm	

HL452L 1,5W 2700K



02706

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ
VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj POWER LED

EAN: 5901477327063	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	1,5 W
	Zdroj světla:	POWER LED, Patice G9
	Barva světla:	2700 K, teplá bílá
	Světelný tok:	105 lm
	Vyzařovací úhel:	280°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A++
Rozměry (mm):	výška 48mm, šířka 14mm, hloubka 14mm	

HL452L 1,5W 6400K



02707

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ
VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj POWER LED

EAN: 5901477327070	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	1,5 W
	Zdroj světla:	POWER LED, Patice G9
	Barva světla:	6500 K, studená bílá
	Světelný tok:	105 lm
	Vyzařovací úhel:	280°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A++
Rozměry (mm):	výška 48mm, šířka 14mm, hloubka 14mm	

HL453L 3W 2700K



02708

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ
VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj POWER LED

EAN: 5901477327087	Napájení:	220-240V~
	Barva:	bílá
	Příkon:	3 W
	Zdroj světla:	POWER LED, Patice G9
	Barva světla:	2700 K, teplá bílá
	Světelný tok:	210 lm
	Vyzařovací úhel:	280°
	Životnost:	30000 h
	Třída energetické:	A+
Rozměry (mm):	výška 47mm, šířka 18mm, hloubka 18mm	

HL453L
3W 6400K



02709

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj POWER LED

Napájení:	220-240V~
Barva:	bílá
Příkon:	3 W
Zdroj světla:	POWER LED, Patice G9
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	210 lm
Vyzařovací úhel:	280°
Životnost:	30000 h
Třída energetické:	A+
Rozměry (mm):	výška 47mm, šířka 18mm, hloubka. 18mm

EAN: 5901477327094

HL457L
3W 2700K



02712

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj SMD LED

Napájení:	220-240V~
Příkon:	3 W
Zdroj světla:	SMD LED, Patice G9
Barva světla:	2700 K, teplá bílá
Světelný tok:	180 lm
Vyzařovací úhel:	280°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	A+
Rozměry (mm):	výška 54mm, šířka 16mm, hloubka. 16mm

EAN: 5901477327124

HL457L
3W 6400K



02713

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj SMD LED

Napájení:	220-240V~
Příkon:	3 W
Zdroj světla:	SMD LED, Patice G9
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	180 lm
Vyzařovací úhel:	280°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	A+
Rozměry (mm):	výška 54mm, šířka 16mm, hloubka. 16mm

EAN: 5901477327131

HL458L
5W 2700K



02714

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj SMD LED

Napájení:	220-240V~
Příkon:	5 W
Zdroj světla:	SMD LED, Patice G9
Barva světla:	2700 K, teplá bílá
Světelný tok:	230 lm
Vyzařovací úhel:	280°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	A
Rozměry (mm):	výška 54mm, šířka 16mm, hloubka. 16mm

EAN: 5901477327148

HL458L
5W 6400K



02715

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj SMD LED

Napájení:	220-240V~
Příkon:	5 W
Zdroj světla:	SMD LED, Patice G9
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	230 lm
Vyzařovací úhel:	280°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	A
Rozměry (mm):	výška 54mm, šířka 16mm, hloubka. 16mm

EAN: 5901477327155

HL459L
1,5W 2700K



02716

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj SMD LED

Napájení:	12V DC
Příkon:	1,5 W
Zdroj světla:	SMD LED, Patice G4
Barva světla:	2700 K, teplá bílá
Světelný tok:	110 lm
Vyzařovací úhel:	280°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	A++
Rozměry (mm):	výška 34mm, šířka 12mm, hloubka. 12mm

EAN: 5901477327162

HL459L
1,5W 6400K



02717

KÓD ZBOŽÍ

HOROZ

VÝROBCE



TYP LED

Světelný zdroj SMD LED

Napájení:	12V DC
Příkon:	1,5 W
Zdroj světla:	SMD LED, Patice G4
Barva světla:	6500 K, studená bílá
Světelný tok:	110 lm
Vyzařovací úhel:	280°
Životnost:	20000 h
Třída energetické:	A++
Rozměry (mm):	výška 34mm, šířka 12mm, hloubka. 12mm

EAN: 5901477327179





REGISTROVANÁ ADRESA

Ideus Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 26/114
40-881 Katowice
Polska
NIP 6342790540

POŠTOVNÍ ADRESA

Ideus Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedziniec 10
41-506 Chorzów
Prologis Park, DC4A

tel. +48 32 750 03 08
fax +48 32 750 03 87
e-mail: ideus@ideus.pl

www.ideus.pl

