



# Podzespoły

COMPONENTS | KOMPONENTEN |  
КОМПОНЕНТЫ | KOMPONENTY

QUICK CONNECTOR  
DOSENKLEMMEN  
КЛЕММЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА  
BEŽŠROUBOVÁ KRABICOVÁ SVORKA



liczba torów 2x, 3x, 4x, 5x, 8x  
max. 2,5mm<sup>2</sup>










szybkozłączki na przewód  
jednodrutowy



pakowane po 10 sztuk



					
kod	symbol	kod EAN	opakowanie	max. przekrój przewodu	otwory
E00-PC252	PC252	5908311361320	10/200/2400	2,5mm <sup>2</sup>	2
E00-PC253	PC253	5908311361337	10/200/2400	2,5mm <sup>2</sup>	3
E00-PC254	PC254	5908311361344	10/150/1800	2,5mm <sup>2</sup>	4
E00-PC255	PC255	5908311361351	10/150/1800	2,5mm <sup>2</sup>	5
E00-PC258	PC258	5908311361368	10/100/900	2,5mm <sup>2</sup>	8
E02-P031	P031	5900280910394	10/200/2400	2,5mm <sup>2</sup>	1
E02-P032	P032	5900280910400	10/200/2400	2,5mm <sup>2</sup>	2



P031

P032

PC252 - 10  
PC253 - 13  
PC254 - 17  
PC255 - 21  
PC258 - 31



CONNECTOR  
LÜSTERKLEMME  
ЗАЖИМЫ КОНТАКТНЫЕ ВИНТОВЫЕ  
SVORKOVNICE



opakowanie - folia 10szt.



złączki 12-torowe



opakowanie - folia 1szt.










MATERIAŁ ► PAGG, UL94V-2

MATERIAL ► PAGG, UL94V-2

MATERIAL ► PAGG, UL94V-2








МАТЕРИАЛ ► PAGG, UL94V-2

Material ► PAGG, UL94V-2

						
kod	symbol	kod EAN	opakowanie	max. przekrój przewodu	max. obciążenie [A]	kolor
E05-CS025	CS025	5908311360866	10/1200	2,5 mm <sup>2</sup>	3	transparentny
E05-CS040	CS040	5908311360873	10/1000	4,0 mm <sup>2</sup>	6	transparentny
E05-CS060	CS060	5908311360880	10/800	6,0 mm <sup>2</sup>	10	transparentny
E05-CS100	CS100	5908311360897	10/480	10,0 mm <sup>2</sup>	15	transparentny
E05-CS160	CS160	5908311360903	10/300	16,0 mm <sup>2</sup>	30	transparentny
E05-CS250	CS250	5908311360910	10/200	25,0 mm <sup>2</sup>	60	transparentny


∅	a	b	c	d	e	f
2,5	8	17	6	13	14	8
4	10	19	8	17	16	9
6	11	20	8	18	15	10
10	11	23	9	20	19	11
16	13	26	11	23	20	12
25	16	30	13	28	26	16

wartości w mm  
values in mm  
Werte in mm  
значения в мм

						
kod	symbol	kod EAN	opakowanie	max. przekrój przewodu	max. obciążenie [A]	kolor
E06-CS040H	CS040H	5908311362068	1/10/1000	4,0 mm <sup>2</sup>	6	biały
E06-CS060H	CS060H	5908311362075	1/10/800	6,0 mm <sup>2</sup>	10	biały
E06-CS100H	CS100H	5908311362082	1/10/500	10,0 mm <sup>2</sup>	15	biały

∅	a	b	c	d	e	f
4	8	18	7	14	12	7
6	11	20	9	17	14	8
10	12	14	11	19	16	9

wartości w mm  
values in mm  
Werte in mm  
значения в мм



CERAMIC SOCKETS  
KERAMISCHE FASSUNGEN  
КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛАМП  
KERAMICKÉ OBJÍMKY



miedziane styki



ceramiczna obudowa



złącza śrubowe



uchwyt typu L



metalowy wieszak

przewody 2x0,75mm<sup>2</sup>

obudowa metalowa



G635



G9



GU10



GZ10



E14-F524



E27-EF510C



E27-HT27



E27-F519








E27-F519L



E27-F519U

MATERIAŁ ► porcelana, metal, tworzywo sztuczne  
MATERIAL ► porcelain, metal, plastic  
MATERIAL ► Porzellan, Metall, Kunststoff  
МАТЕРИАЛ ► фарфор, металл, пластмасса  
Materiál ► porcelán, kov, plast

				
kod	symbol	kod EAN	opakowanie	max. moc obciążenia
E10-G635	G6-35	5908311360927	50/2000	100W
E10-G900	G9	5908311360934	50/1000	100W
E10-GU10	GU10	5908311360941	50/1000	100W
E10-GZ10	GZ10	5908311360958	50/1000	100W
E15-E14-F524	E14-F524	5908311361306	1/100/400	200W
E15-E27-EF510C	E27-EF510C	5908311362440	1/10/120	200W
E15-E27-F519	E27-F519	5908311361313	1/10/200	200W
E15-E27-F519L	E27-F519L	5900280905826	1/10/200	200W
E15-E27-F519U	E27-F519U	5900280905833	1/10/200	200W
E17-E27-HT27	E27-HT27	5908311362259	1/20/320	200W

PLASTIC SOCKETS  
KERAMISCHE FASSUNGEN  
ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЛАМП  
PLASTOVÉ OBJÍMKY



oprawka gwintowana



oprawka odchudzona




oznaczenia VDE



styki miedziane



oprawka z pierścieniem




PW02



PW04



PW10



PW12



PW06



PW08








PB02



PB12

MATERIAŁ ► metal, tworzywo sztuczne  
MATERIAL ► metal, plastic  
MATERIAL ► Metall, Kunststoff  
МАТЕРІАЛ ► метал, пластик  
MATERIAŁ ► kov, plast

 kod	 symbol	 kod EAN	 opakowanie	 max moc obciążenia [W] Max
E19-E14-PW08	E14-PW08	5900280901842	1/400	50W
E19-E14-PW10	E14-PW10	5900280901859	1/400	50W
E19-E27-PB02	E27-PB02	5900280901866	1/200	50W
E19-E27-PB12	E27-PB12	5900280901873	1/200	50W
E19-E27-PW02	E27-PW02	5900280901880	1/200	50W
E19-E27-PW04	E27-PW04	5900280901897	1/200	50W
E19-E27-PW06	E27-PW06	5900280901903	1/200	50W
E19-E27-PW12	E27-PW12	5900280901910	1/200	50W

CERAMIC ADAPTERS, PLUG FUZE  
 KERAMISCHE FASSUNGEN  
 КЕРАМИЧЕСКИЕ АДАПТЕРЫ, ГОЛОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ  
 PÁTICOVÉ REDUKCE



ceramiczne gniazdo GU10



obudowa PBT (155°C)



trzonek E14



trzonek E27



średnica 28mm



styki miedziane



E14-GU10



E27-GU10



E27-E14



E14-E27








EF561C-25A



EF561C-63A

MATERIAŁ ► porcelana, metal, tworzywo sztuczne  
 MATERIAL ► porcelain, metal, plastic  
 MATERIAL ► Porzellan, Metall, Kunststoff  
 МАТЕРІАЛ ► фарфор, метал, пластмасса  
 MATERIÁL ► porcelán, kov, plast

				
kod	symbol	kod EAN	opakowanie	max moc obciążenia
E12-E14-E27	E14-E27	5900280902979	10/250	50W
E12-E14-GU10	E14-GU10	5900280901200	10/250	100W
E12-E27-E14	E27-E14	5900280901224	10/250	50W
E12-E27-GU10	E27-GU10	5900280901217	10/250	100W
E20-EF561C-25A	EF561C-25A	5908311362426	1/30/300	25A
E20-EF561C-63A	EF561C-63A	5908311362433	1/20/200	63A

IGNITOR  
STARTER  
СТАРТЕРЫ  
STARTÉRY

MATERIAŁ ► obudowa PC (poliwęglan)  
MATERIAL ► enclosure PC (polycarbonate)  
MATERIAL ► Gehäuse aus PC (Polycarbonat)  
МАТЕРИАЛ ► корпус PC (поликарбонат)  
MATERIÁL ► těleso PC (polykarbonát)



obudowa wykonana z PC




S12

S10

S2

BEMKO	#	EAN	↓	⚡ [W]	V~ Hz
kod	symbol	kod EAN	opakowanie	moc [W]	zasilanie
E50-S02	S2	5908311361061	25/1000	4-22	~230V/50Hz ~110V/50Hz
E50-S10	S10	5908311361078	25/1000	4-80	~230V/50Hz
E50-S12	S12	5908311361085	25/1000	80-140	~230V/50Hz



## SYZ

## STATECZNIK INDUKCYJNY

MAGNETIC BALLAST  
VORSCHALTGERÄT  
МАГНЕТИЧЕСКИЙ БАЛЛАСТ  
INDUKČNÍ PŘEDŘADNÍK



złączka śrubowa max. 2,5mm<sup>2</sup>



SYZ-40

BEMKO	#	↓	⚡ [W]	V~ Hz	EEL
kod	symbol	opakowanie	moc [W]	zasilanie	
E62-SYZ40	SYZ-40	1/5/20	2x18 lub 1x36	~230V/50Hz	B2



## SH02

## STATECZNIK ELEKTRONICZNY

ELECTRONIC BALLAST  
ELEKTRONISCHES VORSCHALTGERÄT  
ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЛЛАСТ  
ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY



szybkozłączka - drut 0,75mm<sup>2</sup>



SH02-258

SH02-236

BEMKO	#	↓	⚡ [W]	V~ Hz	EEL
kod	symbol	opakowanie	moc [W]	zasilanie	
E70-SH02-136	SH02-136	1/20	1x36	~230V/50Hz	A2
E70-SH02-218	SH02-218	1/20	2x18	~230V/50Hz	A2
E70-SH02-228	SH02-228	1/20	2x28	~230V/50Hz	A2
E70-SH02-236	SH02-236	1/20	2x36	~230V/50Hz	A2
E70-SH02-258	SH02-258	1/20	2x58	~230V/50Hz	A2
E70-SH02-314	SH02-314	1/20	3x14	~230V/50Hz	A2
E70-SH02-414	SH02-414	1/20	4x14	~230V/50Hz	A2
E70-SH02-418	SH02-418	1/20	4x18	~230V/50Hz	A2



SELF-AMALGAMATING TAPE  
SELBSTVERSCHWEISSENDES BAND  
ИЗОЛЕНТА САМОВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯСЯ  
SAMOVULKANIZAČNÍ PÁSKA

TSW1905



opakowanie zbiorcze - folia

MATERIAŁ ► PVC  
MATERIAL ► PVC  
MATERIAL ► PVC  
МАТЕРИАЛ ► ПВХ  
Materiál: ► PVC

					
kod	symbol	EAN	opakowanie	kolor	Wymiary [szerokość   długość]
E30-TSW1905	TSW1905	5908311364352	1/100	czarna	w: 19 mm, h: 5 m



## PVC






## TAŚMA IZOLACYJNA

INSULATION TAPE  
ISOLIERBAND  
ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ  
SAMOLEPÍCÍ IZOLAČNÍ PÁSKA



opakowanie taśm - folia

MATERIAŁ ► PVC  
MATERIAL ► PVC  
MATERIAL ► PVC  
МАТЕРИАЛ ► ПВХ  
Materiál: ► PVC

					
kod	symbol	EAN	opakowanie	kolor	Wymiary [szerokość   długość]
E30-PVC1510BL	PVC1510BL	5908311362457	10/500	czarna	w: 15 mm, h: 10 m
E30-PVC1510BU	PVC1510BU	5908311364277	10/500	niebieska	w: 15 mm, h: 10 m
E30-PVC1510RE	PVC1510RE	5908311364284	10/500	czerwona	w: 15 mm, h: 10 m
E30-PVC1510WH	PVC1510WH	5908311364291	10/500	biała	w: 15 mm, h: 10 m
E30-PVC1510YG	PVC1510YG	5908311364307	10/500	zielono-żółta	w: 15 mm, h: 10 m
E30-PVC1510YE	PVC1510YE	5908311364680	10/500	żółta	w: 15 mm, h: 10 m
E30-PVC1510GR	PVC1510GR	5908311364673	10/500	zielona	w: 15 mm, h: 10 m
E30-PVC1510ZC	PVC1510ZC	5908311362464	10/500	kolorowa	w: 15 mm, h: 10 m
E30-PVC1920YE	PVC1920YE	5908311364680	10/250	żółta	w: 19 mm, h: 20 m
E30-PVC1920GR	PVC1920GR	5908311364697	10/250	zielona	w: 19 mm, h: 20 m
E30-PVC1920BL	PVC1920BL	5908311362471	10/250	czarna	w: 19 mm, h: 20 m
E30-PVC1920BU	PVC1920BU	5908311364314	10/250	niebieska	w: 19 mm, h: 20 m
E30-PVC1920RE	PVC1920RE	5908311364321	10/250	czerwona	w: 19 mm, h: 20 m
E30-PVC1920WH	PVC1920WH	5908311364338	10/250	biała	w: 19 mm, h: 20 m
E30-PVC1920YG	PVC1920YG	5908311364345	10/250	żółto-zielona	w: 19 mm, h: 20 m
E30-PVC1920ZC	PVC1920ZC	5908311362488	10/250	kolorowa	w: 19 mm, h: 20 m



PVC1920

PVC1510





VOLTAGE TESTER  
 SPANNUNGSPRÜFER  
 ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ  
 ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ



plastikowa eurozawieszka



źródło światła - neonówka



PR140-BE

PR190-BE

					
kod	symbol	EAN	opakowanie	napięcie [V]	długość [mm]
E55-PR140-BE	PR140-BE	5900280905208	1/12	110-250~	140
E55-PR190-BE	PR190-BE	5900280905215	1/20	110-250~	190

LED STRIP CONNECTORS  
 CONNECTION LED-STREIFEN  
 СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ЛЕНТ LED  
 SPOJKA PRO LED PÁSKY



złączka do łączenia dwóch taśm  
 LED 8mm



06-PS-1



06-SS-7



07-SS-14



kod



symbol



EAN



opakowanie

D88-06-PS-1

06-PS-1

5900280904188

1/100

D88-06-SS-4

06-SS-4

5900280904195

1/100

D88-06-SS-7

06-SS-7

5900280904201

1/100

D88-07-SS-14

07-SS-14

5900280904225

1/100

DISTRIBUTION BOARD: RECESSED, SURFACED  
 KLEINVERTEILER BESTÜCKT  
 ПЛАСТИКОВЫЙ БОКС: ВСТРАЕВАЕМЫЙ, НАКЛАДНОЙ  
 ZAPUŠTĚNÉ ROZVODNÉ DESCE



drzwi przezroczyste



materiał samo gasnący UL94 klasy V0

UB-R36



UB-R24



UB-R12










UB-S24



UB-S12



						
kod	symbol	EAN	opakowanie	typ	Liczba modułów	Wymiary
E90-UB-R12	UB-R12	5900280909558	1/20	p/t	12	295/215/90
E90-UB-R24	UB-R24	5900280909565	1/10	p/t	24	300/345/95
E90-UB-R36	UB-R36	5900280909572	1/5	p/t	36	300/470/95
E90-UB-S12	UB-S12	5900280909589	1/20	n/t	12	270/200/95
E90-UB-S24	UB-S24	5900280909596	1/10	n/t	24	270/200/95